

### **Καλλιέργειες - Χρόνος εφαρμογής για διαφυλλικές εφαρμογές:**

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι), Αγκινάρα, Φράουλα και άλλοι μικροί καρποί:

250-400 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή όσο το δυνατόν νωρίτερα της καλλιεργητικής περιόδου, εφόσον υπάρχει επαρκές φύλλωμα. Οι καλλιέργειες θα επωφεληθούν από μια 2η εφαρμογή 5-6 ημέρες πριν την ανθοφορία.

#### **Πατάτα, Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο:**

Εφαρμόστε 300-500 κ.εκ/στρέμμα κατά την ανάπτυξη των κονδύλων/βολβών, και πραγματοποιήστε 1-3 πρόσθετες εφαρμογές κατά τη διόγκωση των κονδύλων/βολβών.

**Μηλοειδή (Μήλα, Αχλάδια), Ακτινίδια, Σύκα, Πυρηνόκαρπα (Βερίκοκα, Ροδάκινα, Δαμάσκηνα, Κεράσια, Νεκταρίνια), Αβοκάντο, Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλι, Μανταρίνι, Λεμόνι), Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Καστανιά), Ελιά, Αμπέλι (Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο):**

300-500 κ.εκ/στρέμμα κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης και καλοκαιρινής βλάστησης και επανάληψη, εάν απαιτείται σε διάστημα 15 ημερών.

#### **Μαρούλι, Σπανάκι, Κουνουπίδι, Λάχανο:**

250-350 κ.εκ/στρέμμα στα αρχικά στάδια ανάπτυξης όταν υπάρχει αρκετό φύλλωμα για την καλύτερη πρόσληψη του προϊόντος.

**Βαμβάκι, Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Τριτικάλε, Βρώμη, Σίκαλη), Αραβόσιτος, Ζαχαρότευτλα, Ελαιούχοι σπόροι (Ηλιάνθος, και άλλοι ελαιούχοι σπόροι), Όσπρια (Φασόλια, Ρεβίθια, Φακές, Μπιζέλια), Πράσινα φασολάκια:**

250-350 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή φυλλώματος στα αρχικά βλαστικά στάδια ανάπτυξης, όταν η καλλιέργεια έχει αρκετό φύλλωμα για την πρόσληψη του προϊόντος. Επανάληψη, εάν απαιτείται σε διάστημα 15 ημερών.

#### **Για εφαρμογή με στάγδην άρδευση:**

450-1000κ.εκ/στρέμμα για όλες τις καλλιέργειες.

**Παρατηρήσεις:** Το προϊόν να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει έντονο το ηλιακό φως και

# Hi-Phos

Λίπασμα

θερμοκρασίες άνω των 25°C. Εάν είναι δυνατόν οι ψεκασμοί να γίνονται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα.

#### **Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός καλύψεως με τα συνήθη ψεκαστικά μέσα.

Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση ανάγκης.

Να μην γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

#### **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν το ανοίξετε και το χρησιμοποιήσετε. Ο εξοπλισμός ψεκασμού πρέπει να είναι καθαρός. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση. Ξεπλύνετε προσεκτικά το δοχείο, προσθέστε τα ξεπλύματα στο ψεκαστικό δοχείο και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Διατηρήστε την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση.

#### **Συνδυαστικότητα:**

Το λίπασμα **Hi-Phos** είναι φυσικά και χημικά συμβατό με ένα ευρύ φάσμα αγροχημικών προϊόντων. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα των άλλων προϊόντων προτού αναμίξετε με το λίπασμα **Hi-Phos**. Μην αναμιγνύετε το λίπασμα **Hi-Phos** με εξαιρετικά αλκαλικά προϊόντα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, να προηγηθεί δοκιμή μικρής κλίμακας.

#### **Συνθήκες αποθήκευσης:**

Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό, καλά αεριζόμενο κατάλληλο χώρο. Μην αποθηκεύετε σε χώρους που έχουν άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε άμεσες πηγές θερμότητας.

Περιεχόμενο: **5 λίτρα**

11000771\_22055403\_GREECE