



FOSKEY WG

Αρ.: MSDSKEY 270

Ημερομηνία σύνταξης: 18/04/2019

Αναθεώρηση: 06/11/2023

Έκδοση: 3 (Αντικατάσταση της 2)

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

- 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:** FOSKEY WG
Άλλα μέσα ταυτοποίησης:
UFI: 4600-WONS-M003-499Y
- 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:**
Συναφείς χρήσεις: Μυκητοκτόνο. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Χρήσεις που αντενδείκνυνται: Όλες οι χρήσεις που δεν αναφέρονται στην παρούσα ενότητα ή στην ενότητα 7.3
- 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:**
INDUSTRIAL QUÍMICA KEY, S.A.
Av. Cervera, 17
25300 TÀRREGA - LLEIDA - ΙΣΠΑΝΙΑ
Τηλ: +34 973310102 - Fax: +34 973311416
key@key.es
www.key.es
- 1.4 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 210 7793777 (24 ώρες)

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:**
Κανονισμός CLP (ΕΚ) Αρ. 1272/2008:
Η ταξινόμηση του προϊόντος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό CLP (ΕΚ) Αρ. 1272/2008.
Οφθαλμική βλάβη Κατ. 1: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορία 1, H318
- 2.2 Στοιχεία επικέτας:**
Κανονισμός CLP (ΕΚ) Αρ. 1272/2008:
Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Οφθαλμική βλάβη Κατ. 1: H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Δηλώσεις προφύλαξης:
P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
EUH208: Περιέχει 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
UFI: 4600-WONS-M003-499Y
- 2.3 Άλλοι κίνδυνοι:**
Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια ABT/αΑaB
Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής: Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια.



FOSKEY WG

Αρ.: MSDSKEY 270

Ημερομηνία σύνταξης: 18/04/2019

Αναθεώρηση: 06/11/2023

Έκδοση: 3 (Αντικατάσταση της 2)

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.1 Ουσία:

Μη εφαρμόσιμο

3.2 Μείγμα:

Χημική περιγραφή: Μείγμα ουσιών

Συστατικά:

Σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (σημείο 3), το προϊόν περιέχει:

Ταυτοποίηση	Χημική ονομασία/ταξινόμηση		Συγκέντρωση
CAS: 39148-24-8 EK: 254-320-2 Index: 006-095-00-5 REACH: Μη εφαρμόσιμο	fosetyl-aluminium (ISO)⁽¹⁾	ATP ATP01	75 - <100 %
	Κανονισμός 1272/2008	Οφθαλμική βλάβη, Κατ. 1: H318 - Κίνδυνος	

⁽¹⁾ Ουσίες που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον και πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους των ουσιών, συμβουλευθείτε τα τμήματα 11, 12 και 16.

FOSKEY WG: Fosetyl-Al 80% β/β, WG

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Τα συμπτώματα που προκύπτουν από δηλητηρίαση μπορεί να εμφανιστούν μετά την έκθεση, επομένως, σε περίπτωση αμφιβολίας, αναζητήστε ιατρική βοήθεια για άμεση έκθεση στο χημικό προϊόν ή επίμονη δυσφορία, δείχνοντας το ΔΔΑ του προϊόντος.

Σε περίπτωση εισπνοής:

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες για την εισπνοή, ωστόσο, σε περίπτωση συμπτωμάτων δηλητηρίασης, απομακρύνετε το άτομο που έχει προσβληθεί από την περιοχή έκθεσης και παρέχετε καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν ή επιμείνουν.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, συνιστάται ο σχολαστικός καθαρισμός της περιοχής του δέρματος με νερό και ουδέτερο σαπούνι. Σε περίπτωση αλλαγών στο δέρμα (τσούξιμο, ερυθρότητα, εξανθήματα, φουσκάλες,...), ζητήστε ιατρική συμβουλή με αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Ξεπλύνετε καλά τα μάτια με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μην αφήνετε το εκτεθειμένο άτομο να τρίβει ή να κλείνει τα μάτια του. Εάν το εκτεθειμένο άτομο χρησιμοποιεί φακούς επαφής, αυτοί πρέπει να αφαιρεθούν, εκτός εάν έχουν κολλήσει στα μάτια, οπότε αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη. Σε όλες τις περιπτώσεις, μετά τον καθαρισμό, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό με το ΔΔΑ του προϊόντος.

Σε περίπτωση κατάποσης/αναρρόφησης:

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια δείχνοντας το ΔΔΑ του προϊόντος.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες:

Οι άμεσες και μεταγενέστερες επιδράσεις αναφέρονται στις ενότητες 2 και 11.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

Μη εφαρμόσιμο.

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1 Πυροσβεστικά μέσα:

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:

Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, χειρισμού και χρήσης. Σε περίπτωση καύσης ως αποτέλεσμα ακατάλληλου χειρισμού, αποθήκευσης ή χρήσης, χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πολυδύναμους πυροσβεστήρες σκόνης (σκόνη ABC), σύμφωνα με τον κανονισμό για τα συστήματα πυροπροστασίας.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:

Μη εφαρμόσιμο.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:



FOSKEY WG

Αρ.: MSDSKEY 270

Ημερομηνία σύνταξης: 18/04/2019

Αναθεώρηση: 06/11/2023

Έκδοση: 3 (Αντικατάσταση της 2)

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (συνέχεια)

Ως αποτέλεσμα της καύσης ή της θερμικής αποσύνθεσης παράγονται δραστικά υποπροϊόντα που μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα τοξικά και, κατά συνέπεια, να παρουσιάσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.

5.3 Συμβουλές για τους πυροσβέστες:

Ανάλογα με το μέγεθος της πυρκαγιάς, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε πλήρη προστατευτικό ρουχισμό και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή (SCBA). Θα πρέπει να υπάρχουν οι ελάχιστες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικές κουβέρτες, φορητό κουτί πρώτων βοηθειών,...) σύμφωνα με την οδηγία 89/654/ΕΚ.

Συμπληρωματικές διατάξεις:

Ενεργήστε σύμφωνα με το Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και τα Δελτία Πληροφοριών για τη δράση σε περίπτωση ατυχημάτων και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Περιορίστε οιαδήποτε πηγή ανάφλεξης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ψύξτε τα δοχεία και τις δεξαμενές αποθήκευσης υλικών ευαίσθητων σε ανάφλεξη, έκρηξη ή έκρηξη αναβράζοντος υγρού διαστελλόμενου αερίου (BLEVE), συνεπεία υψηλών θερμοκρασιών. Αποφύγετε τη διάθεση των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο υδάτινο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

6.1 Ατομικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Για το προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης:

Σκουπίστε και φτυαρίστε το προϊόν ή συλλέξτε το με άλλα μέσα και τοποθετήστε το σε δοχείο για επαναχρησιμοποίηση (κατά προτίμηση) ή απόρριψη.

Για το προσωπικό έκτακτης ανάγκης:

Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. Κρατήστε μακριά τα μη προστατευμένα άτομα. Ανατρέξτε στην ενότητα 8.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Αποφύγετε πάση θυσία κάθε είδους διαρροή σε υδάτινο περιβάλλον. Φυλάξτε το προϊόν που συλλέχθηκε κατάλληλα σε ερμητικά σφραγισμένους περιέκτες. Ενημερώστε την αρμόδια αρχή σε περίπτωση έκθεσης στο ευρύ κοινό ή στο περιβάλλον.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Συνιστάται:

Σκουπίστε και φτυαρίστε το προϊόν ή συλλέξτε το με άλλα μέσα και τοποθετήστε το σε δοχείο για επαναχρησιμοποίηση (κατά προτίμηση) ή απόρριψη.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα:

Ανατρέξτε στις ενότητες 8 και 13.

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:

A.- Γενικές προφυλάξεις για ασφαλή χρήση

Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη των βιομηχανικών κινδύνων όσον αφορά τη χειρωνακτική διακίνηση βαρών. Διατηρήστε την τάξη, την καθαριότητα και απορρίψτε με τη χρήση ασφαλών μεθόδων (ενότητα 6).

B.- Τεχνικές συστάσεις για την πρόληψη πυρκαγιών και εκρήξεων

Λόγω της μη εύφλεκτης φύσης του, το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο πυρκαγιάς υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, χειρισμού και χρήσης.

Γ.- Τεχνικές συστάσεις για τη γενική υγιεινή της εργασίας

Μην τρώτε ή πίνετε κατά τη διάρκεια του χειρισμού, πλένοντας τα χέρια σας στη συνέχεια με κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.

Δ.- Τεχνικές συστάσεις για την πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων

Κατά προτίμηση χρησιμοποιήστε αναρρόφηση για τον καθαρισμό. Δεδομένου του κινδύνου του προϊόντος σε περίπτωση εισπνοής, δεν συνιστάται οποιαδήποτε μέθοδος καθαρισμού που συνεπάγεται έκθεση στο προϊόν με αυτόν τον τρόπο (σκούπισμα κ.λπ.)

7.2 Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων:

A.- Τεχνικά μέτρα για την αποθήκευση

Ελάχιστη θερμοκρασία: 0 °C

Μέγιστη θερμοκρασία: 40 °C

Μέγιστος χρόνος: 24 Μήνες

B.- Γενικές συνθήκες για την αποθήκευση



FOSKEY WG

Αρ.: MSDSKEY 270

Ημερομηνία σύνταξης: 18/04/2019

Αναθεώρηση: 06/11/2023

Έκδοση: 3 (Αντικατάσταση της 2)

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (συνέχεια)

Αποφύγετε πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και επαφής με τρόφιμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα 10.5

7.3 Ειδική(-ές) τελική(-ές) χρήση(-εις):

Εκτός από τις οδηγίες που έχουν ήδη καθοριστεί, δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάποια ειδική σύσταση σχετικά με τις χρήσεις αυτού του προϊόντος.

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1 Παράμετροι ελέγχου:

Ουσίες των οποίων τα όρια επαγγελματικής έκθεσης πρέπει να παρακολουθούνται στον χώρο εργασίας (ευρωπαϊκό OEL, όχι ειδική νομοθεσία ανά χώρα):

Ενοχλητική σκόνη: Εισπνεύσιμη σκόνη 10 mg/m³ // Εισπνεύσιμη σκόνη 4 mg/m³

DNEL (Εργαζόμενοι):

Μη εφαρμόσιμο

DNEL (Γενικός πληθυσμός):

Μη εφαρμόσιμο

PNEC:

Μη εφαρμόσιμο

8.2 Έλεγχοι έκθεσης:

A.- Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Ως προληπτικό μέτρο συνιστάται η χρήση βασικού Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας, με την αντίστοιχη σήμανση <<CE>> σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ατομικό Προστατευτικό Εξοπλισμό (αποθήκευση, χρήση, καθαρισμός, συντήρηση, κατηγορία προστασίας,...) συμβουλευτείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα 7.1. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι μια σύσταση που χρειάζεται κάποια εξειδίκευση από τις υπηρεσίες πρόληψης του εργατικού κινδύνου, καθώς δεν είναι γνωστό εάν η εταιρεία έχει πρόσθετα μέτρα στη διάθεσή της.

B.- Αναπνευστική προστασία

Εικονόγραμμα	APE (PPE)	Σήμανση	Πρότυπο CEN	Παρατηρήσεις
 Υποχρεωτική χρήση μάσκας προσώπου	Μάσκα φίλτρου για σωματίδια		EN 149:2001+A1:2009	Αντικαταστήστε όταν παρατηρείται αύξηση της αντίστασης στην αναπνοή.

Γ.- Ειδική προστασία για τα χέρια

Εικονόγραμμα	APE (PPE)	Σήμανση	Πρότυπο CEN	Παρατηρήσεις
 Υποχρεωτική προστασία χεριών	Προστατευτικά γάντια έναντι μικροκινδύνων			Αντικαταστήστε τα γάντια σε περίπτωση οποιουδήποτε σημείου ζημιάς. Για παρατεταμένες περιόδους έκθεσης στο προϊόν για επαγγελματίες χρήστες / βιομηχανικούς χρήστες, συνιστούμε τη χρήση γαντιών CE III σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 21420:2020 και EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Δεδομένου ότι το προϊόν είναι ένα μείγμα πολλών ουσιών, η αντίσταση του υλικού των γαντιών δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων με απόλυτη αξιοπιστία και επομένως πρέπει να ελεγχθεί πριν από την εφαρμογή.

Δ.- Προστασία ματιών και προσώπου

Εικονόγραμμα	APE (PPE)	Σήμανση	Πρότυπο CEN	Παρατηρήσεις
 Υποχρεωτική προστασία προσώπου	Πανοραμικά γυαλιά κατά των πιτσιλιών/προβολών.		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Καθαρίζετε καθημερινά και απολυμαίνετε περιοδικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χρησιμοποιήστε εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλισματος.

Ε.- Προστασία σώματος



FOSKEY WG

Αρ.: MSDSKEY 270

Ημερομηνία σύνταξης: 18/04/2019

Αναθεώρηση: 06/11/2023

Έκδοση: 3 (Αντικατάσταση της 2)

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (συνέχεια)

Εικονόγραμμα	ΑΡΕ (PPE)	Σήμανση	Πρότυπο CEN	Παρατηρήσεις
	Ενδύματα εργασίας			Αντικαταστήστε πριν από οποιαδήποτε ένδειξη φθοράς. Για περιόδους παρατεταμένης έκθεσης στο προϊόν για επαγγελματίες/βιομηχανικούς χρήστες συνιστάται CE III, σύμφωνα με τους κανονισμούς των προτύπων EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Αντιολισθητικά παπούτσια εργασίας		EN ISO 20347:2012	Αντικαταστήστε πριν από οποιαδήποτε ένδειξη φθοράς. Για περιόδους παρατεταμένης έκθεσης στο προϊόν για επαγγελματίες/βιομηχανικούς χρήστες συνιστάται CE III, σύμφωνα με τους κανονισμούς του EN ISO 20345:2012 γ EN 13832-1:2007

ΣΤ.- Πρόσθετα μέτρα έκτακτης ανάγκης

Έκτακτο μέτρο	Πρότυπα	Έκτακτο μέτρο	Πρότυπα
	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011		DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Ντους έκτακτης ανάγκης		Σταθμοί πλύσης ματιών	

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, συνιστάται να αποφεύγεται η περιβαλλοντική διαρροή τόσο του προϊόντος όσο και του περιέκτη του. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα 7.1.Δ

Πτητικές οργανικές ενώσεις:

Όσον αφορά την οδηγία 2010/75/ΕΕ, το προϊόν έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

V.O.C. (Παροχή):	0 % κατά βάρος
Πυκνότητα V.O.C. στους 20 °C:	0 kg/m ³ (0 g/L)
Μέσος αριθμός άνθρακα:	Μη εφαρμόσιμο
Μέσο μοριακό βάρος:	Μη εφαρμόσιμο

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1 Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες:

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο προδιαγραφών του προϊόντος.

Εμφάνιση:

Φυσική κατάσταση στους 20 °C:	Στερεό
Εμφάνιση:	Κοκκώδες
Χρώμα:	Λευκό
Οσμή:	Ήπια
Όριο οσμής:	Μη εφαρμόσιμο *

Πτητικότητα:

Σημείο ζέσεως σε ατμοσφαιρική πίεση:	Μη εφαρμόσιμο *
Πίεση ατμών στους 20 °C:	Μη εφαρμόσιμο *
Πίεση ατμών στους 50 °C:	Μη εφαρμόσιμο *
Ρυθμός εξάτμισης στους 20 °C:	Μη εφαρμόσιμο *

Περιγραφή προϊόντος:

Πυκνότητα στους 20 °C:	Μη εφαρμόσιμο *
Σχετική πυκνότητα στους 20 °C:	0,42 - 0,82
Δυναμικό ιξώδες στους 20 °C:	Μη εφαρμόσιμο *
Κινηματικό ιξώδες στους 20 °C:	Μη εφαρμόσιμο *

*Μη εφαρμόσιμο λόγω της φύσης του προϊόντος, δεν παρέχεται πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά των κινδύνων.



FOSKEY WG

Αρ.: MSDSKEY 270

Ημερομηνία σύνταξης: 18/04/2019

Αναθεώρηση: 06/11/2023

Έκδοση: 3 (Αντικατάσταση της 2)

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια)

Κινηματικό ιξώδες στους 40 °C:	Μη εφαρμόσιμο *
Συγκέντρωση:	Μη εφαρμόσιμο *
pH:	3 - 6
Πυκνότητα ατμών στους 20 °C:	Μη εφαρμόσιμο *
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού 20 °C:	Μη εφαρμόσιμο *
Διαλυτότητα στο νερό στους 20 °C:	Μη εφαρμόσιμο *
Ιδιότητες διαλυτότητας:	Μη εφαρμόσιμο *
Θερμοκρασία αποσύνθεσης:	Μη εφαρμόσιμο *
Σημείο τήξης/σημείο πήξης:	Μη εφαρμόσιμο *
Αναφλεξιμότητα:	
Σημείο ανάφλεξης:	Μη εφαρμόσιμο
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο):	Μη εφαρμόσιμο *
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:	Μη εφαρμόσιμο *
Κατώτερο όριο αναφλεξιμότητας:	Μη εφαρμόσιμο *
Ανώτερο όριο αναφλεξιμότητας:	Μη εφαρμόσιμο *
Εκρηκτικό (στερεό):	
Κατώτερο όριο έκρηξης:	Μη εφαρμόσιμο *
Ανώτερο όριο έκρηξης:	Μη εφαρμόσιμο *
Χαρακτηριστικά σωματιδίων:	
Διάμεση ισοδύναμη διάμετρος:	Μη εφαρμόσιμο *

9.2 Άλλες πληροφορίες:

Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες φυσικού κινδύνου:

Εκρηκτικές ιδιότητες:	Μη εφαρμόσιμο *
Οξειδωτικές ιδιότητες:	Μη εφαρμόσιμο *
Διαβρωτικό για τα μέταλλα:	Μη εφαρμόσιμο *
Θερμότητα ανάφλεξης:	Μη εφαρμόσιμο *
Αερολύματα-συνολικό ποσοστό (κατά μάζα)	Μη εφαρμόσιμο *
Εύφλεκτων συστατικών:	Μη εφαρμόσιμο *
Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας:	
Επιφανειακή τάση στους 20 °C:	Μη εφαρμόσιμο *
Δείκτης διάθλασης:	Μη εφαρμόσιμο *

* Μη εφαρμόσιμο λόγω της φύσης του προϊόντος, δεν παρέχεται πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά των κινδύνων.

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1 Δραστικότητα:

Δεν αναμένονται επικίνδυνες αντιδράσεις επειδή το προϊόν είναι σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 7 στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

10.2 Χημική σταθερότητα:

Χημικά σταθερό υπό τις υποδεικνυόμενες συνθήκες αποθήκευσης, χειρισμού και χρήσης.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:

Υπό τις καθορισμένες συνθήκες, δεν αναμένονται επικίνδυνες αντιδράσεις που οδηγούν σε υπερβολικές θερμοκρασίες ή πίεση.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν:

Εφαρμόσιμο για χειρισμό και αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου:



FOSKEY WG

Αρ.: MSDSKEY 270

Ημερομηνία σύνταξης: 18/04/2019

Αναθεώρηση: 06/11/2023

Έκδοση: 3 (Αντικατάσταση της 2)

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (συνέχεια)

Κρούση και τριβή	Επαφή με τον αέρα	Αύξηση της θερμοκρασίας	Ηλιακό φως	Υγρασία
Μη εφαρμόσιμο	Μη εφαρμόσιμο	Μη εφαρμόσιμο	Μη εφαρμόσιμο	Μη εφαρμόσιμο

10.5 Μη συμβατά υλικά:

Οξέα	Νερό	Οξειδωτικά υλικά	Καύσιμα υλικά	Άλλα
Αποφύγετε τα ισχυρά οξέα	Μη εφαρμόσιμο	Μη εφαρμόσιμο	Μη εφαρμόσιμο	Αποφύγετε αλκάλια ή ισχυρές βάσεις

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Ανατρέξτε στις υποενότητες 10.3, 10.4 και 10.5 για να βρείτε τα συγκεκριμένα προϊόντα αποσύνθεσης. Ανάλογα με τις συνθήκες αποσύνθεσης, μπορούν να απελευθερωθούν πολύπλοκα μείγματα χημικών ουσιών: διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), μονοξείδιο του άνθρακα και άλλες οργανικές ενώσεις.

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1 Πληροφορίες για τις κατηγορίες κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:

Οι πληροφορίες πειραμάτων σχετικά με τις τοξικολογικές ιδιότητες του προϊόντος δεν είναι διαθέσιμες

Επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία:

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης, παρατεταμένης έκθεσης ή σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τα συνιστώμενα όρια επαγγελματικής έκθεσης, μπορεί να προκύψουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, ανάλογα με τον μέσο όρο έκθεσης:

A- Κατάποση (οξεία επίπτωση):

- Οξεία τοξικότητα: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες για κατάποση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.
- Διάβρωση/Ερεθισμός: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες για αυτή την επίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.

B- Εισπνοή (οξεία επίπτωση):

- Οξεία τοξικότητα: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες για την εισπνοή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.
- Διάβρωση/Ερεθισμός: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες για αυτή την επίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.

Γ- Επαφή με το δέρμα και τα μάτια (οξεία επίπτωση):

- Επαφή με το δέρμα: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες για επαφή με το δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.
- Επαφή με τα μάτια: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη μετά την επαφή.

Δ- Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα στην αναπαραγωγή):

- Καρκινογένεση: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες για τις αναφερόμενες επιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.
- IARC: Μη εφαρμόσιμο
- Μεταλλαξιογένεση: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες για την επίπτωση αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.
- Τοξικότητα στην αναπαραγωγή: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες για την επίπτωση αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.

Ε- Ευαισθητοποιητικές επιπτώσεις:

- Αναπνευστικές: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες με ευαισθητοποιητικές επιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.
- Δέρμα: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες για αυτή την επίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.

ΣΤ- Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση:

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες για αυτή την επίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.

Ζ- Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT)-επαναλαμβανόμενη έκθεση:

- Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT)-επαναλαμβανόμενη έκθεση: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες για την επίπτωση αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.
- Δέρμα: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες για αυτή την επίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.



FOSKEY WG

Αρ.: MSDSKEY 270

Ημερομηνία σύνταξης: 18/04/2019

Αναθεώρηση: 06/11/2023

Έκδοση: 3 (Αντικατάσταση της 2)

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια)

H- Κίνδυνος αναρρόφησης:

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες για αυτή την περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 3.

Άλλες πληροφορίες:

Μη εφαρμόσιμο.

Ειδικές τοξικολογικές πληροφορίες για τις ουσίες:

Μη διαθέσιμο

11.2 Πληροφορίες για άλλους κινδύνους:

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής: Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια.

Άλλες πληροφορίες

Μη εφαρμόσιμο.

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες πειραμάτων σχετικά με τις οικοτοξικολογικές ιδιότητες του προϊόντος δεν είναι διαθέσιμες

12.1 Τοξικότητα:

Οξεία τοξικότητα:

Ταυτοποίηση	Συγκέντρωση		Είδος	Γένος
Fosetyl-aluminium (ISO)	LC50	103 mg/L (96 ώρες)	Oncorhynchus mykiss	Ψάρι
CAS: 39148-24-8	EC50	103 mg/L (48 ώρες)	Daphnia magna	Μαλακόστρακο
EC: 254-320-2	EC50	111,01 mg/L (72 ώρες)	Desmodesmus subspicatus	Φύκη

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης:

Μη διαθέσιμο

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:

Πληροφορίες για συγκεκριμένες ουσίες:

Ταυτοποίηση	Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης	
Fosetyl-aluminium (ISO)	BCF	
CAS: 39148-24-8	Pow Log	-2.1
EC: 254-320-2	Δυνατότητα	

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος:

Μη διαθέσιμο

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και aAaB:

Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια ABT/aAaB

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής:

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής: Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια.

12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις:

Δεν περιγράφονται.

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων:



FOSKEY WG

Αρ.: MSDSKEY 270

Ημερομηνία σύνταξης: 18/04/2019

Αναθεώρηση: 06/11/2023

Έκδοση: 3 (Αντικατάσταση της 2)

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (συνέχεια)

Κωδικός	Περιγραφή	Κατηγορία αποβλήτων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014]
20 01 19*	Φυτοφάρμακα	Επικίνδυνο

Είδος αποβλήτων [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014]:

HP14 Ecotoxic, HP4 Ερεθιστικό — Ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη.

Διαχείριση αποβλήτων (διάθεση και αξιολόγηση):

Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή υπηρεσιών αποβλήτων σχετικά με τις εργασίες εκτίμησης και διάθεσης σύμφωνα με τα παραρτήματα 1 και 2 (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Σύμφωνα με το σημείο 15 01 (2014/955/ΕΚ) του κωδικού και σε περίπτωση που ο περιέκτης έχει έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν, θα υποβληθεί σε επεξεργασία με τον ίδιο τρόπο όπως το ίδιο το προϊόν. Διαφορετικά, θα υποβληθεί σε επεξεργασία ως μη επικίνδυνο απόβλητο. Τα απόβλητα δεν πρέπει να απορρίπτονται σε αποχετεύσεις. Βλέπε ενότητα 6.2.

Κανονισμοί σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων:

Σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), αναφέρονται οι κοινοτικές ή κρατικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων
Κοινοτική νομοθεσία: οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2014/955/ΕΕ, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Αυτό το προϊόν δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις για μεταφορές (ADR/RID, IMDG, IATA)

ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία ή το μείγμα:

Υποψήφιος ουσίες για έγκριση βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH): Μη εφαρμόσιμο.

Ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH («κατάλογος έγκρισης») και ημερομηνία λήξης: Μη εφαρμόσιμο.

Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1005/2009, σχετικά με ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος: Μη εφαρμόσιμο.

Άρθρο 95, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αρ. 528/2012: Μη εφαρμόσιμο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αρ. 649/2012, σχετικά με την εισαγωγή και εξαγωγή επικίνδυνων χημικών προϊόντων: Μη εφαρμόσιμο.

Seveso III:

Μη εφαρμόσιμο.

Περιορισμοί στην εμπορία και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων (παράρτημα XVII του κανονισμού REACH κ.λπ.):

Μη εφαρμόσιμο.

Ειδικές διατάξεις για την προστασία των ανθρώπων ή του περιβάλλοντος:

Συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας ως βάση για τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου ειδικά για τον χώρο εργασίας, προκειμένου να θεσπιστούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης των κινδύνων για το χειρισμό, τη χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη αυτού του προϊόντος.

Άλλη νομοθεσία:

Το προϊόν θα μπορούσε να επηρεαστεί από την τομεακή νομοθεσία.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων.

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Ο προμηθευτής δεν έχει πραγματοποιήσει αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νομοθεσία σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας:

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται σε επίσημη γλώσσα της χώρας στην αγορά της οποίας διατίθεται το προϊόν. Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-Οδηγός για τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ].



Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Αυτό το SDS είναι μια αγγλική μετάφραση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ χωρίς ειδική νομοθεσία για κάθε χώρα

FOSKEY WG

Βρεφονηπιακός

Ημερομηνία σύνταξης:

Αναθεωρήθηκε:

Έκδοση: 3

ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια)

Τροποποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που αφορά τους τρόπους διαχείρισης των κινδύνων:

Μη εφαρμόσιμο.

Κείμενα των νομοθετικών φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα 2:

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Κείμενα των νομοθετικών φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα 3:

Οι αναφερόμενες φράσεις δεν αναφέρονται στο ίδιο το προϊόν· υπάρχουν απλώς για ενημερωτικούς σκοπούς και παραπέμπουν στα επιμέρους συστατικά που αναφέρονται στην ενότητα 3.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 CLP:

Οφθαλμική βλάβη, Κατ. 1: H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Συστάσεις σχετικές με την κατάρτιση:

Συνιστάται εκπαίδευση προκειμένου να αποφευχθούν βιομηχανικοί κίνδυνοι για το προσωπικό που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν και να διευκολυνθεί η κατανόηση και η ερμηνεία αυτού του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, καθώς και της ετικέτας του προϊόντος.

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Συντομογραφίες και ακρωνύμια:

ADR: Ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

IMDG: Διεθνής ναυτιλιακός κώδικας επικίνδυνων εμπορευμάτων

IATA: Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών

ICAO: Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας

COD: Χημική απαίτηση σε οξυγόνο

BOD5: 5ήμερη βιοχημική απαίτηση σε οξυγόνο

BCF: Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης

LD50: θανατηφόρος δόση 50%

LC50: Θανατηφόρος συγκέντρωση 50%

EC50: Αποτελεσματική συγκέντρωση 50%

LogPOW: Συντελεστής κατανομής οκτανόλης/νερού

Koc: Συντελεστής κατανομής οργανικού άνθρακα

UFI: μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

IARC: Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται σε πηγές, τεχνικές γνώσεις και την ισχύουσα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, χωρίς να αποτελούν εγγύηση για την ακρίβειά τους. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση των ιδιοτήτων του προϊόντος, αλλά απλά μία περιγραφή των απαιτήσεων για την ασφάλεια. Η επαγγελματική μεθοδολογία και οι συνθήκες για τους χρήστες του εν λόγω προϊόντος είναι πέρα των γνώσεών μας και του ελέγχου μας και είναι τελικά ευθύνη του χρήστη να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να πληρεί τις απαιτήσεις των νόμων, σχετικά με το χειρισμό, την αποθήκευση, τη χρήση και τη διάθεση των χημικών προϊόντων. Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας αφορά μόνο αυτό το προϊόν, το οποίο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από εκείνες που καθορίζονται.

- ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -