

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**1.1. Προσδιορισμός σκευάσματος**

Μορφή Προϊόντος : Μίγμα
Εμπορικό όνομα : GALBEN M BLUE
Κωδικός προϊόντος : 6538

1.2. Χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντεδεικνυόμενες χρήσεις**1.2.1. Χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος**

Χρήσεις της ουσίας/ μίγματος : Μυκητοκτόνο

1.2.2. αντεδεικνυόμενες χρήσεις

καμία διαθέσιμη πληροφορία

1.3. Στοιχεία για τον προμηθευτή του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας

FMC CHEMICAL Srl
Boulevard de la Plaine, 9/3
1050 BRUXELLES - BELGIQUE
T 00 32 2 6459584 - F 00 32 2 6459655
msdsinfo@fmc.com

1.4. Τηλέφωνο επειγόντων περιστατικών

Τηλέφωνο επειγόντων : 00 32 14 58 45 45 (για όλες τις χώρες)

Χώρα	Οργανισμός	Διεύθυνση	Αριθμός τηλεφώνου
Κύπρος	Υπηρεσία Φαρμάκων & Δηλητηριάσεων Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας	Παλιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού, Αρ. 215 2029 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος	1401

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ**2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος**

Δυσμενείς φυσικοχημικές, υγείας και περιβαλλοντικές επιδράσεις : Ύποπτο πρόκλησης βλάβης στο έμβρυο
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιδράσεις.
Δεν ταξινομείται σαν εύφλεκτο με βάση τα κριτήρια EC αλλά μπορεί να υπάρξει κίνδυνος σε περίπτωση φωτιάς

Ταξινόμηση με βάση τον Κανονισμό (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Ευαισθ. Δερματος 1 H317
Αναπαργ. 2 H361d
Υδρόβια Οξεία 1 H400
Υδρόβια Χρόνια 2 H411

πλήρες κείμενο Η-φράσεων: βλέπε τμήμα 16

2.2. Στοιχεία ετικέτας**Ταξινόμηση με βάση τον Κανονισμό (EC) No. 1272/2008 [CLP]**

Εικονογράμματα κινδύνων :



Φράση κινδύνου : Προσοχή

Δηλώσεις κινδύνου : H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
H361d - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο
H410 - Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνια αποτελέσματα

Δηλώσεις Προφύλαξης : P102+405 – Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270 – Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 – Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

GALBEN M BLUE

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Με βάση τον Καν. (ΕC) Νο. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕU) 2015/830

	Φοράτε μάσκα με φίλτρο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και να φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την διάρκεια της εφαρμογής» «Σε περίπτωση που ο εργάτης έρθει σε επαφή με τις πατάτες στις οποίες έγινε η εφαρμογή πρέπει να φορά κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια» «Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση δισουλφιράμης»
EUH-δηλώσεις	: EUH401 - Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης
SP1	Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Spe3	Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για την καλλιέργεια της πατάτας και 20 μέτρων για τις καλλιέργειες του αμπελιού και της τομάτας από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3	<i>Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες του αμπελιού και της τομάτας.</i>

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Άλλοι κίνδυνοι που δεν συμμετέχουν στην ταξινόμηση : Κανένας, εξ όσων γνωρίζουμε.

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.1. Ουσία

Μη εφαρμόσιμο

3.2. Μίγμα

Περιγραφή: : Μικητοκτόνο με βάση το benalaxyl και το mancozeb

Όνομα	Προσδιορισμός ουσίας	%	Ταξινόμηση με βάση τον Κανονισμό (EC) Νο. 1272/2008 [CLP]
Mancozeb	(CAS No) 8018-01-7 (EC index no) 006-076-00-1	< 80	Αναπαργ. 2, H361d Ευαισθ. Δερματος. 1, H317 Υδρόβια Οξεία 1, H400 (M=10)
Benalaxyl	(CAS No) 71626-11-4 (EC no) 275-728-7 (EC index no) 616-104-00-X	< 10	Υδρόβια Οξεία 1, H400 Υδρόβια Χρόνια 1, H410
Sodium 4,4'-dihydroxydiphenyl sulphonate	(CAS No) 102958-53-2	< 5	Υδρόβια Χρόνια 2, H411

πλήρες κείμενο Η-φράσεων: βλέπε τμήμα 16

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1. Περιγραφή πρώτων βοηθειών

Πρώτες βοήθειες κατόπιν εισπνοής	: Μεταφέρετε τον παθόντα μακριά από τη μολυσμένη περιοχή και σε καθαρό αέρα Αν ο ερεθισμός παραμένει, καλέστε γιατρό.
Πρώτες βοήθειες κατόπιν επαφής με το δέρμα	: Απομακρύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσι Πλυθείτε με νερό και σαπούνι σε περίπτωση κοκκίνισματος ή ερεθισμού, καλέστε γιατρό
Πρώτες βοήθειες κατόπιν επαφής με τα μάτια	: Πλύνετε αμέσως με αρκετό νερό Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
Πρώτες βοήθειες κατόπιν κατάποσης	: Αν είναι απαραίτητο ζητήστε ιατρική συμβουλή

4.2. Κυριότερα συμπτώματα και επιδράσεις

Συμπτώματα μετά την επαφή με το δέρμα : Η έκθεση μπορεί να δημιουργήσει αλλεργική αντίδραση

4.3. Ενδείξεις για επείγουσα ιατρική βοήθεια και ειδικοί χειρισμοί που απαιτούνται

Συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία με βάση την αντίδραση του ασθενή

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

5.1. Μέσα πυρόσβεσης

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης	: Σκόνη Αφρός Διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
Ακατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης	: Νερό (το προϊόν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον-μην το αραιώνετε).

GALBEN M BLUE

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Με βάση τον Καν. (ΕC) Νο. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕU) 2015/830

5.2. Ειδικοί κινδυνoi που προκύπτουν από την ούσια ή το μίγμα

Επιβλαβή προϊόντα αποικοδόμησης σε περίπτωση πυρκαϊάς : Με καύση ή θερμική αποικοδόμηση (πυρόλυση) απελευθερώνει:
Οξείδια άνθρακα (CO, CO₂)
Οξείδια Αζώτου

5.3. Οδηγίες για τους πυροσβέστες

Οδηγίες πυρόσβεσης : Απομονώστε την εστία της φωτιάς. Απομακρυνθείτε αντίθετα από τον άνεμο
Μην αναπνέετε τους ατμούς
Συλλέξτε τα υγρά κατάσβεσης δημιουργώντας ανάχωμα (το προϊόν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον).

Προστασία κατά τη πυρόσβεση : Μην αναλάβετε καμία δράση χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό
Πλήρη ατομική αναπνευστική συσκευή
Πλήρη προστατευτική ενδυμασία.

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΕΚΛΥΣΗ

6.1. Προσωπική προστασία, εξαρτήματα προστασίας και επείγουσες ενέργειες

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης : Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα ματια
Μην αναπνέετε τους ατμούς.
Σε περίπτωση μεγάλης έκλυσης :
Μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό εξοπλισμένο με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό μπορεί να παρέμβει

6.1.2. Για προσωπικό έκτακτης ανάγκης

Προστασία : Μην αναλάβετε καμία δράση χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα 8. <<έλεγχος έκθεσης/προσωπική προστασία>>

6.2. Προφυλάξεις για το περιβάλλον

Μην αφήνετε το προϊόν να διασπαρεί στο περιβάλλον
Συλλέξτε τη χυμένη ποσότητα δημιουργώντας ανάχωμα (το προϊόν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον)

6.3. Μέθοδοι και υλικά συλλογής και καθαρισμού

Για τους περιέκτες : Σκουπίστε ή απορροφήστε το προϊόν
Αποφύγετε τη δημιουργία ή διασπορά σκόνης

Μέθοδοι καθαρισμού : Πλύνετε με αρκετό νερό και απορρυπαντικό.
Διαθέστε το μολυσμένο υλικό σε εξουσιοδοτημένη για αυτό το σκοπό περιοχή

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για περισσότερες πληροφορίες αναφερθείτε στο τμήμα 13

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου εργασίας.
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
Μην αναπνέετε τη σκόνη.

Μέτρα υγιεινής : Πλύνετε πάντα τα χέρια μετά το χειρισμό του σκεύασματος
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εργασίας
Πάντα να κανετε μπανιο μετά τη δουλειά.

7.2. Προφυλάξεις κατά την αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ασυμβατοτήτων

Συνθήκες αποθήκευσης : Αποθηκεύστε σε δροσερό και αεριζόμενο μέρος
Κρατείστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά
Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

Υλικά συσκευασίας : Αρχική συσκευασία.

7.3. Συγκεκριμένη χρήση

Καμία πληροφορία διαθέσιμη.

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Καμία περαιτέρω πληροφορία διαθέσιμη

GALBEN M BLUE

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Με βάση τον Καν. (ΕC) Νο. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕU) 2015/830

8.2. Έλεγχος έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι	: Εξασφαλίστε καλό αερισμό του χώρου εργασίας. Εξαγωγή της σκόνης στην πηγή δημιουργίας της
Προστασία χεριών	: Προστατευτικά γάντια από συνθετικό καουτσούκ ή νεοπρένιο
Προστασία οφθαλμών	: Προστατευτικά γυαλιά με πλαϊνή προστασία
Προστασία δέρματος και σώματος	: Για το χειρισμό μεγάλων ποσοτήτων του προϊόντος: Αδιαπέραστη στολή (Hypalon, Tyvek, Saranex, PVC...).
Προστασία αναπνευστική	: Αναπνευστική συσκευή με καθολικό φίλτρο που περιλαμβάνει και φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων.
Άλλες πληροφορίες	: Εγκαταστάσεις: ντους, ντους ματιών

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1. Πληροφορίες για τις φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση	: Στερεό
Εμφάνιση	: Σκόνη
Χρώμα	: Μπλέ
Οσμή	: Ελαφρά
Όριο οσμής	: Μη εφαρμόσιμο
pH	: 7.26 (διάλυση σε νερό - 1%)(αποτέλεσμα με παρόμοιο προϊόν)
Σχετικός ρυθμός εξάτμισης (butyl acetate=1)	: Μη εφαρμόσιμο
Σημείο τήξης	: Μη εφαρμόσιμο
Σημείο βρασμού	: Μη εφαρμόσιμο
Σημείο ανάφλεξης	: Μη εφαρμόσιμο
Θερμοκρασία αυτα-ανάφλεξης	: 155 °C (αποτέλεσμα με παρόμοιο προϊόν)
Θερμοκρασία αποικοδόμησης	: Μη εφαρμόσιμο
Αναφλεξιμότητα (στερεό/αέριο)	: Μη αναφλέξιμο
Τάση ατμών	: Μη εφαρμόσιμο
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C	: Μη εφαρμόσιμο
Σχετική πυκνότητα	: Μη εφαρμόσιμο
Διαλυτότητα	: Νερό: Διασπείρεται
Log Pow	: Μη εφαρμόσιμο
Κινηματικό ιξώδες	: Μη εφαρμόσιμο
Δυναμικό ιξώδες	: Μη διαθέσιμα στοιχεία
Εκρηκτικές ιδιότητες	: Μη εκρηκτικό.
Οξειδωτικές ιδιότητες	: Μη οξειδωτικό υλικό με βάση τα κριτήρια EC
Όρια εκρηξιμότητας	: Μη διαθέσιμα στοιχεία

9.2. Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

10.1. Αντιδρασιμότητα

Εξ όσων γνωρίζουμε, το προϊόν δεν παρουσιάζει κάποια ειδική αντιδρασιμότητα.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες και κάτω από κανονικές συνθήκες χειρισμού

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Καμία, εξ όσων γνωρίζουμε.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Καμία, εξ όσων γνωρίζουμε

10.5. Ασύμβατα υλικά

Καμία, εξ όσων γνωρίζουμε.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης

Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού, δεν αναμένεται να παραχθούν επιβλαβή προϊόντα αποικοδόμησης.

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1. Πληροφορίες για τοξικολογικές επιδράσεις

Οξεία τοξικότητα : Δεν ταξινομείται (Με βάση διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται).

GALBEN M BLUE

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Με βάση τον Καν. (ΕC) Νο. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕU) 2015/830

FURY 10 EW	
LD50 από στομάτος, επιμυες	4400 mg/kg
LD50 δέρμα, κουνέλι	> 4000 mg/kg
LC50 εισπνοή επίμυες	> 5072 mg/m ³ (4h)

Δέρμα διάβρωση/ερεθισμός	: Δεν ταξινομείται (Με βάση διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
Σοβαρή βλάβη ματιών/ερεθισμός	: Δεν ταξινομείται (Με βάση διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) Ελαφρά ερεθιστικό στα μάτια
Αναπνευστική ή δερματική ευαισθητοποίηση	: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων	: Δεν ταξινομείται (Με βάση διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) Benalaxyl: Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις μεταλλαξιγένεσης
Καρκινογένεση	: Δεν ταξινομείται (Με βάση διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) Benalaxyl : Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις καρκινογένεσης
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή	: Υποποτο πρόκλησης βλάβης στο έμβρυο
Τοξικότητα ειδικών οργάνων (μοναδική έκθεση)	: Δεν ταξινομείται (Με βάση διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
Τοξικότητα ειδικών οργάνων (επαναλαμβανόμενη έκθεση)	: Δεν ταξινομείται (Με βάση διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)

Benalaxyl (71626-11-4)	
NOAEL, επίμυες	(2 χρόνια) : 100 ppm (4.42 mg/kg/ημέρα)
Αναπνευστικοί κίνδυνοι	: Δεν ταξινομείται (Τεχνική αδυναμία λήψης δεδομένων)

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1. Toxicity

Οικολογία - γενικά : Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνια αποτελέσματα .

GALBEN M BLUE	
LC50 ψάρι	0.81 mg/l/96h
EC50 Daphnia	0.26 mg/l/48h
ErC50 (άλγη)	3.7 mg/l/72h
Επιπρόσθετες πληροφορίες	(αποτέλεσμα με παρόμοιο προϊόν)

12.2. Εμμόνη και αποδόμηση

GALBEN M BLUE	
Εμμόνη και αποδόμηση	Μίγμα με βάση ουσίες που δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμες
Benalaxyl (71626-11-4)	
Εμμόνη και αποδόμηση	Μη άμεσα βιοαποικοδομήσιμο Ημιπερίοδος ζωής (ημέρες) : 157 (20 °C - pH=9).

12.3. Δυναμικό βιοσυσσώρευσης

Benalaxyl (71626-11-4)	
BCF	57
Log Pow	3.54 (20 °C - pH = 6.1)
Mancozeb (8018-01-7)	
Log Pow	1.33

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Benalaxyl (71626-11-4)	
Οικολογία-έδαφος	Το προϊόν δεν είναι κινητικό στο έδαφος

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB

Καμία περαιτέρω πληροφορία διαθέσιμη

12.6. Άλλες δυσμενείς επιδράσεις

Καμία περαιτέρω πληροφορία διαθέσιμη

GALBEN M BLUE

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Με βάση τον Καν. (ΕΚ) Νο. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΥ) 2015/830

ΤΜΗΜΑ 13: ΔΙΑΘΕΣΗ

13.1. Διαχείριση αποβλήτων

- Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων : Διάθεση σε ποτάμια και αποχετεύσεις απαγορεύεται.
Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να είναι σύμφωνη με όλους τους τοπικούς κανονισμούς.
Αποτεφρώστε σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση.
- Προτάσεις διάθεσης αποβλήτων : Βρώμικοι περιέκτες δεν θα πρέπει να χειρίζονται σαν κοινά απόβλητα
Διάθεση σε αδειοδοτημένα κέντρα συλλογής αποβλήτων
Αποτεφρώστε σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση
Μην επαναχρησιμοποιείτε αδειους περιέκτες.

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σύμφωνα με ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN number


- UN-No. (ADR) : 3077
UN-No. (IMDG) : 3077
UN-No. (IATA) : 3077

14.2. UN Κατάλληλη ονομασία αποστολής

- Περιγραφή μεταφορικών εγγράφων : UN 3082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΟΥΣΙΑ, ΣΤΕΡΕΟ, N.O.S. (Benalaxyl(71626-11-4) ;
Mancozeb(8018-01-7)), 9, III, (E)

14.3. Κλάση μεταφοράς

- Κλάση μεταφοράς : 9
Ετικέτα κινδύνου : 9



14.4. Ομάδα συσκευασίας

- Ομάδα συσκευασίας (ADR) : III
Ομάδα συσκευασίας (IMDG) : III
Ομάδα συσκευασίας (IATA) : III

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

- Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Ναι
Θαλάσσιος ρύπος : Ναι
Άλλες πληροφορίες :




Επικίνδυνο για το περιβάλλον

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη

- Χερσαίες μεταφορές

- Κωδικός ταξινόμησης (ADR) : M7
Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου (Kemler No.) : 90
Πορτοκαλί πινακίδες :



- Κωδικός περιορισμού σφράγιων (ADR) : E

- Θαλάσσια μεταφορά

- Ειδικές διατάξεις (IMDG) : 274, 335, 966, 967

GALBEN M BLUE

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Με βάση τον Καν. (ΕC) Νο. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕU) 2015/830

- Μεταφορά από αέρος

Ειδικές διατάξεις (IATA)

: A97, A158, A179, A197

14.7. Μεταφορά χύδην με βάση το Παράρτημα III του MARPOL 73/78 και κώδικας IBC

Μη εφαρμόσιμο

ΤΜΗΜΑ 15: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15.1. Κανονισμοί/Νομοθεσία ασφάλειας, υγείας και περιβαλλοντικοί της ουσίας ή του μίγματος

15.1.1. ΕU-Κανονισμοί

Δεν περιέχει ουσίες με περιορισμούς του Παραρτήματος XVII

Δεν περιέχει ουσίες της λίστας υποψηφίων του REACH

Δεν περιέχει ουσίες του Παραρτήματος XIV του REACH

15.1.2. Εθνικοί κανονισμοί

Καμία περαιτέρω πληροφορία διαθέσιμη

15.2. Έκθεση χημικής ασφάλειας

Έκθεση χημικής ασφάλειας με βάση το άρθρο. 14 του κανονισμού (ΕC) Νο 1907/2006 δεν απαιτείται επειδή το άρθρο 15 του ίδιου κανονισμού ισχύει

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Ενδείξεις αλλαγών:

Αυτό το δελτίο αναθεωρήθηκε (αναφερθείτε στην ημερομηνία που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας)

Αλλαγές του ΔΔΑ στα τμήματα : 2-3.

Άλλες πληροφορίες

: Το Galben και FMC είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σημάδια της εταιρείας FMC Corporation.

Πλήρες κείμενο των H- και EUH-δηλώσεων:

Υδρόβια οξεία 1	Επιβλαβές για το υδάτινο περιβάλλον — Οξεία βλάβη, Κατηγορία 1
Υδρόβια Χρόνια 1	Επιβλαβές για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνια βλάβη, Κατηγορία 1
Υδρόβια Χρόνια 2	Επιβλαβές για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνια βλάβη, Κατηγορία 2
Αναπαραγωγή 2	Τοξικότητα αναπαραγωγής, Κατηγορία 2
Δερμ ευαισθ. 1	Ευαισθητοποίηση — Δέρμα, Κατηγορία 1
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
H316d	Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
EUH401	Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση μας και προορίζονται στο να περιγράψουν το προϊόν με σκοπό μόνο την υγεία, ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Επομένως, δεν πρέπει να εκληφθούν σαν εγγύηση καμιάς επιμέρους ιδιότητας του προϊόντος