



An Agricultural
Sciences Company



FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2021

Αγαπητέ συνεργάτη

Με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου μας τιμοκαταλόγου για το 2021, όλοι εμείς στη FMC σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες σε οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο.

Αποχαιρετούμε μία πολύπαθη χρονιά, με μία παγκόσμια πανδημία που επέφερε απώλειες συνανθρώπων μας, οικονομική ύφεση και κοινωνικές συνέπειες.

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον οι καιρικές συνθήκες και η απουσία προσβολών σε βασικές καλλιέργειες μπορεί να επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρονιάς, παράλληλα όμως ανέδειξαν τους ισχυρούς δεσμούς που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και το πλαίσιο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και αλληλοκατανόησης που διέπει τη σχέση μας.

Σε ότι αφορά τους επιχειρησιακούς μας στόχους:

- ολοκληρώθηκε πρόσφατα το ενιαίο σύστημα τιμολόγησης γεγονός που θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες μας το 2021.
- εμπλουτίστηκε και θα εμπλουτιστεί περαιτέρω ο κατάλογος των προϊόντων μας με έμφαση στο χώρο της εξειδικευμένης θρέψης και την προώθηση μοντέρνων βιολογικών σκευασμάτων.
- αναπτύχθηκε και λανσαρίστηκε η εφαρμογή ARC™ farm Intelligence, εξέλιξη της υπηρεσίας Evalio® Agrosystems, που αποτελεί μία πρωτοποριακή εφαρμογή για την παρακολούθηση εντομολογικών εχθρών με αναλυτικά διαγράμματα συλλήψεων, ιστορικά στοιχεία και φωτογραφίες.

Επιπλέον η χρονιά επιφύλαξε σημαντικές διακρίσεις για την FMC.

Στα πλαίσια της ετήσιας τελετής Crop Science Awards της απονεμήθηκαν τα βραβεία:

- Best R&D pipeline (καλύτερης σειράς προϊόντων σε στάδιο ανάπτυξης), για το εύρος της έρευνάς της σε νεοφανείς χημικές ομάδες και νέους τρόπους δράσης. Η εταιρεία αναμένει να λανσάρει πολλά νέα προϊόντα την επόμενη δεκαετία, συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου νέου τρόπου δράσης ζιζανιοκτόνου μετά από πάνω από 30 χρόνια.
- Καλύτερου Βιολογικού Προϊόντος (Biostimulant) για το 2020, με το Accudo® έναν βιοδιεγέρτη που στηρίζεται στο βακτήριο *Bacillus licheniformis* str. RTI 184 και είναι αποτέλεσμα πολύχρονης ερευνητικής προσπάθειας.


Κλείνοντας, όπως όλοι κάναμε την πειθαρχία στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων μέρος της καθημερινότητάς μας, ας προσπαθήσουμε από κοινού να αξιοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά εργαλεία όσο είναι δυνατό, επιδιώκοντας μία συχνότερη επαφή μεταξύ μας και ας ελπίσουμε να επανέλθουμε στη κανονικότητα το συντομότερο δυνατό.

Καλή Χρονιά

Χρήστος Θεοχάρης
Διευθυντής Πωλήσεων



An Agricultural
Sciences Company



Η FMC, αν και είναι πλέον μια αμιγώς εταιρεία αγροχημικών, διατηρεί παράλληλα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθόρισαν την επιτυχία της για σχεδόν 140 χρόνια: πάθος για την τεχνολογία, επιθυμία επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων και δέσμευση να εστιάζει στο μέλλον για νέες προκλήσεις και ευκαιρίες.

Σήμερα, η κοινωνία μας αντιμετωπίζει μνημειακές προκλήσεις λόγω του COVID-19. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι ο COVID-19 θα διπλασιάσει τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα επισιτιστικής ανασφάλειας.

Στην FMC, αναγνωρίζουμε ότι είμαστε μέρος μιας ζωτικής κοινότητας που έχει δεσμευτεί να στηρίζει τους αγρότες στον κρίσιμο ρόλο τους για την παροχή τροφής στον παγκόσμιο πληθυσμό.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, οι αγρότες χρειάζονται τις σωστές τεχνολογίες προστασίας των καλλιεργειών για να αντιμετωπίσουν καταστροφικά έντομα, απειλητικά ζιζάνια και ασθένειες.

Για αναλυτικές πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
<https://www.fmcustainability.com>



An Agricultural
Sciences Company

Για να έχεις
το μωφάλη σου ήσυχο

...μόνο Coragen®

Coragen® 20 SC

Εντομοκτόνο

powered by
RYNAXYPYR®

active ingredient

Το Coragen® (Κόρατζεν) είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού, της σποντόπτερας και του ακανθώδους σκουληκιού στο βαμβάκι.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

©2021 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.

ENTOMOKTONA

ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
ALTACOR® 35 WG (chlorantraniliprole 35% β/β)	βάζο 50 γρ. βάζο 300 γρ.	10 10
AVAUNT® 15 EC (indoxacarb 15% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	10
BENEVIA® 10 OD* (cyantraniliprole 10% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	10
CORAGEN® 20 SC (chlorantraniliprole 20% β/ο)	φιάλη 200 κ.εκ. φιάλη 500 κ.εκ.	20 20
EXIREL® 10 SE* (cyantraniliprole 10% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	10
RUFAST® 7,5 EW (acrinathrin 7,5% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ.	20
SIMIN® 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ. φιάλη 1 λίτρου	20 12
STEWARD® 30 WG (indoxacarb 30% β/β)	βάζο 25 γρ. βάζο 75 γρ. βάζο 165 γρ.	40 10 10
TRIPSOL® PRO EW (abamectin 0,5% + acrinathrin 0,9% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου φιάλη 2,5 λίτρων	12 4
VERIMARK® 20 SC* (cyantraniliprole 20% β/ο)	φιάλη 50 κ.εκ.	50
ZORO® 1,8 EW (abamectin 1,8% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12

*Εκκρεμεί έγκριση 120 ημερών από το Υπ.Α.Α.Τ.



ZIZANIOKTONA

ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
BORDER® 100 SC (mesotrione 10% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12
COTTORAN 50 SC (fluometuron 50% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου φιάλη 5 λίτρων	12 4
DINIRO® 4/40/10 WG (prosulfuron 4% β/β + dicamba 40% β/β + nicosulfuron 10% β/β)	βάζο 1 κιλού	4
 EVORELLE® EXPRESS SG (tribenuron-methyl 37,5% β/β + thifensulfuron methyl 12,5% β/β)	βάζο 150 γρ.	10
FENOVA® SUPER 6.9 EW (fenoxaprop-P-ethyl 6,9 % β/ο + clonquitocet-mexyl 3,45 % β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12
GRANSTAR® 50 SG (tribenuron-methyl 50% β/β)	βάζο 100 γρ.	10
GRANSTAR® EXTRA SG (tribenuron-methyl 16,7% β/β + thifensulfuron-methyl 33,3% β/β)	βάζο 150 γρ.	10
GULLIVER® 50 WG (azimsulfuron 50% β/β)	βάζο 80 γρ.	10
KOBAN® Tx (pethoxamid 30% β/ο + terbuthylazine 18,75% β/ο)	φιάλη 5 λίτρων	4
LOOP® 24 SC (nicosulfuron 24% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ.	20
SAFARI® 50 WG (triflusulfuron-methyl 50% β/β)	βάζο 100 γρ.	10
STOMP AQUA® 455 CS (pendimethalin 45,5 % β/ο)	φιάλη 5 λίτρων φιάλη 10 λίτρων	4 2
VENZAR® 80 WP (lenacil 80% β/β)	υδατ. σακ. (5x100γρ.)	10



An Agricultural
Sciences Company

*Όλα όσα χρειάζεσαι
για τον έλεγχο ζιζανίων
στο καλαμπόκι....*

....Μόνο από την FMC

Koban[®] Tx, Loop[®]

Border[®], Diniro[®]


Ζιζανιοκτόνα

Είτε σε προφυτρωτικές εφαρμογές, είτε σε μεταφυτρωτικές, η FMC έχει τις λύσεις για κάθε επαγγελματία παραγωγό καλαμποκιού διαθέτοντας 4 πολυδύναμα και καταξιωμένα προϊόντα για την καταπολέμηση ενός μεγάλου φάσματος αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

©2021 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.

ΤΩΡΑ ΟΛΗ
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ



Νέα πρωτοποριακή εφαρμογή της FMC
για την παρακολούθηση επιζήμιων εντόμων
σε βαμβάκι και βιομηχανική τομάτα

Το νέο & πρωτοποριακό εργαλείο:

Το ARC™ farm intelligence είναι η νέα πρωτοποριακή εφαρμογή της FMC για την παρακολούθηση εντομολογικών εχθρών. Χτίζοντας πάνω στην επιτυχία και αξιοπιστία του Evalio® Agrosystems και με εφόδιο την πολύχρονη εμπειρία μας, το ARC™ farm intelligence, σύγχρονο και πλήρες, είναι προϊόν της δέσμευσης μας για επενδύσεις στην Γεωργία ακριβείας. Με την αμεσότητα που προσφέρει η τεχνολογία των smartphones, οι χρήστες του ARC™ farm intelligence θα μπορούν να ενημερώνονται για την πτήση των εχθρών που τους ενδιαφέρουν και να μελετούν αναλυτικά διαγράμματα συλλήψεων, ιστορικά στοιχεία, και φωτογραφίες.

Επιπλέον, 2 φορές την εβδομάδα θα λαμβάνουν και ενημερωτικό μήνυμα για την εξέλιξη της πτήσης και τις προτεινόμενες ενέργειες, από τους ειδικούς της FMC.

Οφέλη για τον παραγωγό

Καινοτόμος και φιλική προς το χρήστη εφαρμογή της FMC, η οποία επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση του πληθυσμού και της εξέλιξης των εντόμων, βοηθώντας τους παραγωγούς στην απόφαση για έγκαιρο και σωστό ψεκασμό.



Συνεχής ενημέρωση



Πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα παρακολούθησης



Καλύτερη εκτίμηση της πίεσης των εχθρών



Βοηθά στον προγραμματισμό των ενεργειών του παραγωγού.



Αξιόπιστος σύμμαχος στον αγώνα για μεγαλύτερες παραγωγές



Διευκολύνει την επιλογή κατάλληλης στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικότητας.



Απόλυτα συμβατό με προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών (IPM)



Αειφόρος γεωργία: Εφαρμογές στο σωστό χρονικό διάστημα και μόνο εάν απαιτείται



Εμπιστοσύνη και σιγουριά βασισμένη στην πολύχρονη εμπειρία μας

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ

Νέο
προϊόν

FOSKEY® 80 WG

(fosetyl-Al 80% β/β)

κουτί 1 κιλού
σακ. 2,5 κιλών

20
8

FUNGIBEN® 125 EC

(myclobutanil 12,5% β/ο)

φιάλη 250 κ.εκ.

20

GALBEN® M 8/65 WP

(benalaxyl 8% β/β + mancozeb 65% β/β)

σακ. 500 γρ.
σακ. 2,5 κιλά

12
4

IMPACT® 125 SC

(flutriafol 12,5% β/ο)

φιάλη 250 κ.εκ.

24

RIZA® 200 EC

(tebuconazole 20% β/ο)

φιάλη 1 λίτρου

12

SIGNUM® 33.4 WG

(boscalid 26,7% + pyraclostrobin 6,7% β/β)

βάζο 300 γρ.
βάζο 500 γρ.
βάζο 1 κιλού

10
10
10

VENDETTA® 525 SC

(azoxystrobin 15% + fluazinam 37,5% β/ο)

φιάλη 500 κ.εκ.

24

SIGNAL® 500 SC

(fluazinam 50% β/ο)

φιάλη 400 κ.εκ

24

ΦΥΤΟΠΡΥΘΟΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ

AFFINITY® 60 ME*

(carfentrazone-ethyl 6% β/ο)

φιάλη 1 λίτρου

12

SPOTLIGHT® C 240 EC

(carfentrazone-ethyl 24% β/ο)

φιάλη 250 κ.εκ

24

*Εκκρεμεί έγκριση 120 ημερών από το Υπ.Α.Α.Τ.



An Agricultural
Sciences Company

Αξιόπιστες και δοκιμασμένες προτάσεις για τον περονόσπορο

Signal[®]
Vendetta[®]
Μυκητοκτόνα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

©2021 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
CODACIDE® (rapeseed oil 86,4% β/ο)	φιάλη 1,5 λίτρου φιάλη 3 λίτρων	5 5
NOVARIL™ ΧΤΡΑ (Επικαλυπτικό πληγών δέντρων)	σωληνάριο 250 γρ. βάζο 500 γρ. βάζο 1 κιλού	24 12 12

ΟΥΣΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
ACCUDO® 2.2 SC (Bacillus licheniformis στέλεχος RT1184 - 2,18% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ.	20
SEAMAC® PRO	φιάλη 1 λίτρου φιάλη 5 λίτρων	12 4
SEAMAXX®	φιάλη 1 λίτρου φιάλη 5 λίτρων	12 4



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΡΕΨΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
BO-LA® Υγρό μείγμα μικροθρεπτικών συστατικών (B 11% β/β, Mo 0,55% β/β)	φιάλη 1 λίτρου	12
BORON 15 (Βοριούχος αιθανολαμίνη 15% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12
HI-PHOS™ Πυκνό διάλυμα Φωσφόρου και Καλίου με Μαγνήσιο. Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P_2O_5) 30% β/β Υδατοδιαλυτό οξείδιο του Καλίου (K_2O): 5% β/β Υδατοδιαλυτό οξείδιο του Μαγνησίου (MgO): 5,5% β/β	φιάλη 5 λίτρων	4
VERCAL™ Υδατοδιαλυτό οξείδιο ασβεστίου (CaO): 16 % β/β	φιάλη 1 λίτρου φιάλη 5 λίτρων	12 4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Ο τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 07/01/2021 και καταργεί κάθε προηγούμενο.

Οι τιμές αφορούν παράδοση επ' αυτοκινήτου στην Αθήνα ή Θεσ/νίκη και για πώληση απολύτου μετρητοίς.

Στις προαναφερόμενες τιμές χρέωσης δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή.

Οποιαδήποτε επιστροφή εμπορευμάτων δεν γίνεται αποδεκτή.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 211 198 3941, 211 198 3867

Υπεύθυνες παραγγελιών: Τζένη Ντομπροβόλσκη & Ελευθερία Μπενιχάκη

Εμβάσματα στις παρακάτω Τράπεζες:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR82 0172 0540 0050 5408 7035 680

ΑΛΦΑ GR07 0140 3620 3620 0200 2010 899

Ελάχιστη παραγγελία: 200€

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΓΕΩΠΟΝΟΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	email
Βοιωτία, Εύβοια, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Κυκλάδες	Κολιόπουλος Γιώργος	2710 221238 697 800 6017	yorgos.koliopoulos@fmc.com
Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλ/νία, Πρέβεζα, Άρτα, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά	Καούκης Παναγιώτης	2621 101861 697 576 6799	panayiotis.kaoukis@fmc.com
Πέλλα, Ημαθία, Χαλκιδική Θεσσαλονίκη, Πιερία	Γεωργιάδης Αποστόλης	2310 357373 697 800 6013	apostolos.georgiadis@fmc.com
Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα	Γραβάνης Κώστας	25310 82835 694 465 4915	constantinos.gravanis@fmc.com
Σέρρες, Κιλκίς, Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά	Κράλλης Θεόδωρος	694 793 9289	theodoros.krallis@fmc.com
Λάρισα, Μαγνησία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Φθιώτιδα	Λιούπης Αρης	2410 556260 697 800 6015	aris.lioupis@fmc.com
Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασιίθι, Δωδεκάνησα	Μαρκάκης Αντώνης	2810 316783 697 800 6019	antonis.markakis@fmc.com

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
αλλά και για να ενημερωθείτε με τα τελευταία μας νέα,
παρακαλούμε επισκεφτείτε το website μας:

www.fmchellas.gr

The background of the top half of the page is a photograph of a yellow tractor with a large tank, spraying a field of crops. The tractor is moving from left to right, leaving a trail of white spray behind it. The field is filled with rows of crops, and the overall scene is captured from a slightly elevated angle.

Η FMC ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΒΥΤΙΟ

Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες ανάμειξης που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων. Μετά την εισαγωγή ενός προϊόντος στο βυτίο περιμένετε να ολοκληρωθεί πλήρως η ανάμειξη και η διασπορά του σε αυτό.

Ακολουθείστε την παρακάτω σειρά ανάμειξης σε περίπτωση που δε παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες:

- 1.** Υδατοδιαλυτοί φάκελοι (WSB)
- 2.** Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
- 3.** Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
- 4.** Βρέξιμες σκόνες (WP)
- 5.** Συμπυκνωμένα αιωρήματα (SC)
- 6.** Συμπυκνωμένα αιωρήματα μικροκαψουλών (CS)
- 7.** Γαλακτώδη αιωρήματα (SE)
- 8.** Ελαιώδη εναιωρήματα (OD)
- 9.** Εναιωρήματα λαδιού σε νερό (EW)
- 10.** Γαλακτωματοποιήσιμα υγρά (EC)
- 11.** Υδατικά διαλύματα (SL)
- 12.** Επιφανειοδραστικά, λάδια, προσκολλητικά
- 13.** Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
- 14.** Περιοριστικά ψεκαστικού νέφους

Σημείωση:

- Γαλακτωματοποιήσιμα υγρά, επιφανειοδραστικά και λάδια μπορεί να εμποδίσουν την διάλυση και ομοιόμορφη διασπορά προϊόντων σε ξηρή μορφή εάν τοποθετηθούν πρώτα στο βυτίο.
- Μετά την εισαγωγή του κάθε σκευάσματος στο ψεκαστικό βυτίο να δίνεται χρόνος για την επαρκή του διάλυση.
- Διατηρήστε την ανάδευση, καθ' όλη τη διάρκεια της ανάμειξης.



Διάκριση στο
Crop Science Forum & Awards 2020

FMC

An Agricultural
Sciences Company

Φως, Νερό,
Accudo®

Θεμέλια επιτυχίας

Accudo® Βιοδιεγέρτης

Το Accudo® είναι ένας βακτηριακός βιοδιεγέρτης, προϊόν βιοτεχνολογίας, που χρησιμοποιείται για το σωστό ξεκίνημα στα θερμοκήπια λαχανικών.

Μέσω της άριστης συμβιοτικής σχέσης του με το ριζικό σύστημα προωθεί την ανάπτυξη της ρίζας δημιουργώντας υγιή φυτά ικανά να ανταπεξέλθουν τις συνθήκες αβιοτικού στρες και να παράγουν υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή.

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Λεωφόρος Α. Συγγρού 348, Κτίριο Β
ΤΚ 17674, Τηλ.: 211 1983941

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

©2021 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.