



VENZAR® 50 SC

LENACIL (ΛΕΝΑΣΙΛ) ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

Ομάδα 5 Ζιζανιοκτόνο

Μεταφυτρωτικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην χημική ομάδα των ουρακίλων που είναι ισχυροί άμεσοι αναστολείς της δραστηριότητας φωτοσύνθεσης σε επίπεδο χλωροπλάστη.

Εγγυημένη σύνθεση: Lenacil 50 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 55 % (β/β)

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70.292/07.09.2018

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

Περιεχόμενο 500 κ.εκ e

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/ΗΜ. ΛΗΞΗΣ: ΒΛΕΠΕ
ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα FMC, FMC logo και Venzar® είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της. ©2018-2022 FMC Corporation. All rights reserved

Περιεχόμενο: **500 κ.εκ. e**

FMC

Κάτοχος της άδειας / Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα
Τηλ. 2111983903, Φαξ. 2111138614

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποπτο πρόκλησης καρκίνου. Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση περιεχομένου/περίεκτου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μαξέψτε τη χυμένη ποσότητα.

"Σε περίπτωση επανεισόδου πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, φοράτε μακρύ παντόφλι και μακρομάνικο ποκάμισο. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών".

"Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη-φόρτωση του σκευάσματος και κατά την εφαρμογή".

Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά, μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει lenacil πάνω από 1 φορά ανά 2 χρόνια. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μίαν αψέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Πλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

UFI: ANAX-E2WQ-MN40-FEJP

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



11014434_22055889_GREECE

03/04/2024 10:14

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR



	FILL IN		DIMENSION (WxH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11014434	Base for Booklet	
Product SKU Description	VENZAR 50SC_500ML_GR	Booklet	BKL 230x95 mm (190x95 mm)
Label SKU	22055889	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_500ML_VENZAR 50SC_GR_2	Carton label	
Label SKU (earlier version)	22053128	Preprinted Material	No

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Καλλιέργειες - στόχοι - δόσεις - χρόνος & τρόπος εφαρμογής):

Ζαχαρότευτλα και Κτηνοτροφικά τεύτλα: Για Ετήσια Πλατύφυλλα και Αγρωστώδη ζιζάνια με δόση 100 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 20-60. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πρώτο φύλλο ορατό έως τα φύλλα να καλύπτουν το 10 % του εδάφους (BBCH 10-31). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 εφαρμογή στον ίδιο αγρό ανά δύο χρόνια.

Σπανάκι* (Χρήση ήσσονος σημασίας): Για Ετήσια Πλατύφυλλα και Αγρωστώδη ζιζάνια με δόση 70 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.) 20-60. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Από τη σπορά και μέχρι οι κοτυληδόνες να εξέρθουν από το περίβλημα του σπόρου BBCH 00-07. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή ανά δύο χρόνια στον ίδιο αγρό.

Παρατηρήσεις: Να χρησιμοποιείται με το TREND 90 SL (μη ιονιζόμενο επιφανειοδραστικό) σε αναλογία 0,1% κατ'όγκο).

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του σπανακιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Ευαίσθητα ζιζάνια: *Chenopodium arvensis*

Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια: *Amaranthus retroflexus*, *Polygonum aviculare*, *Anagallis arvensis*

Οδηγίες Χρήσης:

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός με μπέκ τύπου σκούπας και με κατεύθυνση το έδαφος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Η απαιτούμενη ποσότητα συνιστάται να διαλύεται σε βυτίο γεμάτο κατά το 1/2 νερό με συνεχή ανάδευση. Γεμίστε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό. Το διάλυμα πρέπει να ετοιμάζεται λίγο πριν την εφαρμογή.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Καθαρίστε καλά τον εξοπλισμό ψεκασμού αμέσως μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε σχολαστικά και πλήρως όλες τις εσωτερικές επιφάνειες των δεξαμενών (συμπεριλαμβανομένου του παπακιού) με νερό φροντίζοντας να απομακρύνετε τυχόν ορατές αποθέσεις. Καθαρίστε την αντλία, τα φίλτρα και το βραχιόνια μετά την αφαίρεση των φίλτρων, των ακροφυσίων (καθαρίστε ξεχωριστά αυτά τα εξαρτήματα). Αδειάστε το υπόλοιπο από το ξέβγαλμα στη δεξαμενή.

Επαναλάβετε το ξέβγαλμα, ξεπλύνετε και αποστραγγίστε. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού. Μην καθαρίζετε κοντά σε πηγάδια και άλλες πηγές νερού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της

συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται 3πλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής ή ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το Venzar® 50 SC είναι ένα μεταφυτρωτικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην χημική ομάδα των ουρακίλων που είναι ισχυροί άμεσοι αναστολείς της δραστηριότητας φωτοσύνθεσης σε επίπεδο χλωροπλάστη. Οι ουρακίλες εμποδίζουν την αντίδραση Hill και παρεμβαίνουν σε ένα στάδιο της φωτοσυνθετικής οδού κοντά στην εξέλιξη του οξυγόνου. Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν αποχρωματισμό των νεύρων των φύλλων ακολουθούμενη από χλώρωση, νέκρωση και τελικό θάνατο φυτών.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Τα φύλλα των τεύτλων να μη χρησιμοποιηθούν στη διατροφή των ζώων πριν περάσουν 90 ημέρες από την εφαρμογή. Να μη χρησιμοποιείται σε αιμώδη εδάφη που είναι φτωχά σε οργανική ουσία εδάφη.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με BETANAL SE (phenmedipham), GOLTIX 70 WG (metamitron), SAFARI 50 WG (δ.ο. triflusal-sulfuron methyl). Να γίνεται συνεχής ανάδευση.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να φυτευτούν ζαχαρότευτλα. Δεν πρέπει να γίνει άλλη εφαρμογή Lenacil στο ίδιο αγροτεμάχιο πριν περάσουν 2 χρόνια σύμφωνα με το συγκεκριμένο φάσμα δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μετά την παρέλευση 4 μηνών μπορούν να φυτευτούν όλες οι καλλιέργειες μετά από άρση σε βάθος 15 τουλάχιστον εκατοστών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Οι εργάτες να μην εισέρχονται στον ψεκασμένο αγρό πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Είναι πιθανό να παρατηρηθούν συμπτώματα φυτοτοξικότητας τα οποία όμως είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό. Να προκληθεί εμετός εφόσον ο άρρωστος έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Οδηγείστε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν χρειαστεί να γίνει τεχνητή αναπνοή και αν δεν αναπνέει, να χορηγηθεί οξυγόνο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύσιμο με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά τουλάχιστον και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνιστάται συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά Τεύτλα, Σπανάκι: Μη εφαρμόσιμο.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια, εφόσον αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.









