




Διάκριση στο
Crop Science Forum & Awards 2020

FMC | An Agricultural
Sciences Company

FMC | An Agricultural
Sciences Company



Accudo® - Σύμμαχος με τη ρίζα

- Το Accudo® είναι ένας μικροβιακός βιοδιεγέρτης, προϊόν βιοτεχνολογίας, που συμβιώνει αρμονικά με το ριζικό σύστημα.
- Παρέχει στο φυτό τη δυνατότητα να εκφράζει στο έπακρο το γενετικό δυναμικό του, να αναπτύσσεται σωστά και να ξεπερνάει το αβιοτικό στρες.
- Δημιουργεί φυτά ανθεκτικά, με ισχυρό ριζικό σύστημα, με αυξημένη παραγωγικότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος.
- Το Accudo® είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον Καν. ΕΚ. 834/2007 & 889/2008

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Λεωφόρος Α. Συγγρού 348, Κτίριο Β
ΤΚ 17674, Τηλ.: 211 1983941

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
©2022 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗΣ

2022

Ημερομηνία έκδοσης: Μάιος 2022

Αγαπητέ συνεργάτη

Όλοι οι εργαζόμενοι της FMC σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο, μα πάνω απ' όλα υγεία και ασφάλεια.

Είναι αλήθεια πως και μέσα στο 2022 μας περιμένει μια σειρά μεγάλων προκλήσεων, τις οποίες θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.

Δεν είναι μόνο η επιδημία του κορωναϊού η οποία έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε ολοκληρωτικά, αλλά και μία αλυσίδα γεγονότων που έχει μειώσει δραστικά την προσφορά ενόψει της ισχυρής και αυξανόμενης ζήτησης και έχει αυξήσει το κόστος παρασκευής προϊόντων.

Γενικότερα, η εφοδιαστική αλυσίδα έχει επηρεαστεί ισχυρά, καθώς οι παρασκευαστές καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικές ελλείψεις πρώτων υλών, υψηλότερο κόστος ενέργειας, χαμηλή διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και παραγωγής λόγω και των ενισχυμένων μέτρων COVID.

Στον κλάδο μας η περιορισμένη διαθεσιμότητα πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων φυτοπροστασίας, έχει οδηγήσει σε κλιμάκωση του κόστους για τις χημικές ουσίες και συνοδεύεται από υψηλότερες τιμές φορτίου στις θαλάσσιες μεταφορές, συμφόρηση των λιμένων σε όλο τον κόσμο, προσαυξήσεις για την ασφάλεια του χώρου και του εξοπλισμού των πλοίων, ενώ παράλληλα περιορίζεται η χωρητικότητα των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών λόγω της ζήτησης και αυξάνεται το κόστος των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών.

Ταυτόχρονα, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες φυτοπροστασίας, όπως το πλαστικό, ο χάλυβας και το χαρτί, κοστίζουν ακριβότερα και είναι σε έλλειψη επηρεάζοντας αρνητικά τη διαθεσιμότητα κιβωτίων, παλετών, ετικετών, δοχείων, βαρελιών κ.λπ.

Από τη μεριά μας θα κάνουμε ότι είναι δυνατό να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις στην διαθεσιμότητα και στο κόστος των προϊόντων μας.

Στόχος μας, μέσα στο αβέβαιο αυτό περιβάλλον είναι να διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα τόσο των προϊόντων μας, χωρίς καμία υποβάθμιση της ποιότητάς τους, όσο και των υπηρεσιών μας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης που διέπει τη συνεργασία μας.

Καλή Χρονιά

Χρήστος Θεοχάρης
Διευθυντής Πωλήσεων



Ασφάλεια

Κάθε μας ενέργεια διέπεται από τους κανόνες της πολιτικής THINK SAFE της FMC.

Ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας να θέτουν την ασφάλεια ως βασική τους προτεραιότητα και να είναι ασφαλείς στην εργασία, στο σπίτι ή στο ταξίδι τους.



Σεβασμός στον άνθρωπο

Ενθαρρύνουμε την λελογισμένη ανάληψη ρίσκων, γιορτάζοντας τις επιτυχίες και μαθαίνοντας από τα λάθη.

Ενισχύουμε τη γνώση και τις δεξιότητες των ανθρώπων μας, για την καλύτερη δική τους εξέλιξη αλλά και την εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Παρέχουμε εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι διαφορετικές οπτικές, απόψεις και υπόβαθρο αποτελούν το κλειδί για την επιτυχία μας.

Ακεραιότητα

Λειτουργούμε πάντοτε με σωστό και ηθικό τρόπο, σε συμφωνία με τη νομοθεσία, όποιες και αν είναι οι συνθήκες.

Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, κτίζοντας εμπιστοσύνη με τους συνεργάτες, μετόχους, την κοινωνία και μεταξύ μας.

Αναλαμβάνουμε πάντα τις ευθύνες των πράξεών μας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.



Αειφορία

Δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις ενώ παράλληλα φροντίζουμε το περιβάλλον για το αύριο.

Δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες που ζούμε και εργαζόμαστε.

Φροντίζουμε για την υπεύθυνη χρήση των προϊόντων μας.



Εγρήγορση

Είμαστε προσανατολισμένοι σε ανάληψη δράσης, χωρίς να θυσιάζουμε την ασφάλεια ή την ποιότητα.

Αναζητούμε διαρκώς την καινοτομία όχι μόνο στα προϊόντα ή τις διαδικασίες μας, αλλά και στην συνολική εμπειρία που προσφέρουμε μέσω των συνεργασιών μας.

Είμαστε ανοιχτοί για συνεργασίες, γρήγοροι και ευκίνητοι.



Με επίκεντρο τον πελάτη

Καλλιεργούμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας και τοποθετούμε τις ανάγκες τους στο επίκεντρο των πράξεών μας.

Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες τους και προσφέρουμε λύσεις στις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Μετράμε την επιτυχία μας, μέσα από την επιτυχία των πελατών μας.



Για να έχεις
το κεφάλι σου ήσυχο
...μόνο Coragen®

Coragen® 20 SC

Εντομοκτόνο

powered by
RYNAXYPYR®

active ingredient

Το Coragen® (Κόρατζεν) είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού, της σποντόπτερας και του ακανθώδους σκουληκιού στο βαμβάκι.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ		
			ΤΕΜΑΧΙΟ	ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	KG/LT
ALTACOR® 35 WG (chlorantraniliprole 35% β/β)	βάζο 50 γρ.	10	35,44	354,35	708,70
	βάζο 300 γρ.	10	205,45	2054,52	684,84
Νέο ASTERIA® ULTRA 1,8 EC (abamectin 1,8% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12	16,80	201,60	16,80
	φιάλη 5 λίτρων	4	79,50	318,00	15,90
AVAUNT® 15 EC (indoxacarb 15% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	10	124,10	1.241,00	124,10
120 BENEVIA® 10 OD* (cyantraniliprole 10% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	10	187,74	1877,40	187,74
CORAGEN® 20 SC (chlorantraniliprole 20% β/ο)	φιάλη 200 κ.εκ.	20	70,54	1.410,80	352,70
	φιάλη 500 κ.εκ.	20	171,13	3.422,50	342,25
	φιάλη 1 λίτρου	10	335,22	3.352,20	335,22
120 EXIREL® 10 SE* (cyantraniliprole 10% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	10	173,90	1739,00	173,90
Νέο EXIREL® BAIT 10 SE* (cyantraniliprole 10% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ.	20	41,80	836,00	167,20
RUFAST® 7,5 EW (acrinathrin 7,5% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ.	20	43,85	877,00	175,40
SIMIN® 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ.	20	4,81	96,25	19,25
	φιάλη 1 λίτρου	12	17,45	209,40	17,45
STEWARD® 30 WG (indoxacarb 30% β/β)	βάζο 25 γρ.	40	11,25	449,80	449,80
	βάζο 75 γρ.	10	28,31	283,13	377,50
	βάζο 165 γρ.	10	48,18	481,80	292,00
TRIPSOL® PRO EW (abamectin 0,5% + acrinathrin 0,9% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12	29,00	348,00	29,00
	φιάλη 2,5 λίτρων	4	67,50	270,00	27,00
120 VERIMARK® 20 SC* (cyantraniliprole 20% β/ο)	φιάλη 500 κ.εκ.	20	204,75	4.095,00	409,50
ZORO® 1,8 EW (abamectin 1,8% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12	19,95	239,40	19,95
	φιάλη 5 λίτρων	4	92,75	371,00	18,55

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
©2022 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.

*Εκκρεμεί σχετική έγκριση από το Υπ.Α.Α.Τ

120

 Εκκρεμεί έγκριση 120 ημερών από το Υπ.Α.Α.Τ

ZIZANIOKTONA

ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ		
			ΤΕΜΑΧΙΟ	ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	KG/LT
BORDER® 10 SC (mesotrione 10% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12	30,80	369,60	30,80
COTORAN® 50 SC (fluometuron 50% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12	19,97	239,64	19,97
	φιάλη 5 λίτρων	4	93,75	375,00	18,75
DINIRO® 4/40/10 WG (prosulfuron 4% β/β + dicamba 40% β/β + nicosulfuron 10% β/β)	βάζο 1 κιλού	4	109,50	438,00	109,50
FENOVA® SUPER 6.9 EW (fenoxaprop-P-ethyl 6,9 % β/ο + clonquitoset-mexyl 3,45 % β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12	29,75	357,00	29,75
GRANSTAR® 50 SG (tribenuron-methyl 50% β/β)	βάζο 100 γρ.	10	58,75	587,50	587,50
GRANSTAR® EXTRA SG (tribenuron-methyl 16,7% β/β + thifensulfuron-methyl 33,3% β/β)	βάζο 150 γρ.	10	34,77	347,70	231,80
GULLIVER® 50 WG (azimsulfuron 50% β/β)	βάζο 80 γρ.	10	151,84	1.518,40	1.898,00
KOBAN® Tx SE (pethoxamid 30% β/ο + terbuthylazine 18,75% β/ο)	φιάλη 5 λίτρων	4	77,00	308,00	15,40
LOOP® 24 SC (nicosulfuron 24% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ.	20	20,59	411,75	82,35
RIMURON® WG (rimsulfuron 25,6% β/β)	βάζο 50 γρ.	20	41,21	824,25	824,25
STOMP® AQUA 455 CS (pendimethalin 45,5 % β/ο)	φιάλη 5 λίτρων	4	73,25	293,00	14,65
	φιάλη 10 λίτρων	2	135,60	271,20	13,56
VENZAR® 80 WP (lenacil 80% β/β)	υδατ. σακ 5x100γρ.	10	67,10	671,00	134,20




Όλα όσα χρειάζεσαι
για τον έλεγχο ζιζανίων
στο καλαμπόκι....

....Μόνο από την FMC

Koban® Tx, Loop®
Border®, Diniro®
Ζιζανιοκτόνα

Είτε σε προφυτρωτικές εφαρμογές, είτε σε μεταφυτρωτικές, η FMC έχει τις λύσεις για κάθε επαγγελματία παραγωγό καλαμποκιού διαθέτοντας 4 πολυδύναμα και καταξιωμένα προϊόντα για την καταπολέμηση ενός μεγάλου φάσματος αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

ΤΩΡΑ ΟΛΗ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ



Νέα πρωτοποριακή εφαρμογή της FMC
για την παρακολούθηση πράσινου και
ρόδινου σκουληκιού στο βαμβάκι

Το νέο & πρωτοποριακό εργαλείο:

Το ARC™ farm intelligence είναι η πρωτοποριακή εφαρμογή της FMC για την παρακολούθηση εντομολογικών εχθρών. Χτίζοντας πάνω στην επιτυχία και αξιοπιστία του Evalio® Agrosystems και με εφόδιο την πολύχρονη εμπειρία μας, το ARC™ farm intelligence, σύγχρονο και πλήρες, είναι προϊόν της δέσμευσής μας για επενδύσεις στην Γεωργία ακριβείας. Με την αμεσότητα που προσφέρει η τεχνολογία των smartphones, οι χρήστες του ARC™ farm intelligence θα μπορούν να ενημερώνονται για την πτήση των εχθρών που τους ενδιαφέρουν και να μελετούν αναλυτικά διαγράμματα συλλήψεων, ιστορικά στοιχεία, και φωτογραφίες.

Επιπλέον, 2 φορές την εβδομάδα θα λαμβάνουν και ενημερωτικό μήνυμα για την εξέλιξη της πτήσης και τις προτεινόμενες ενέργειες, από τους ειδικούς της FMC.

Οφέλη για τον παραγωγό

**Καινοτόμος και φιλική προς
το χρήστη εφαρμογή της FMC,
η οποία επιτρέπει την καλύτερη
κατανόηση του πληθυσμού
και της εξέλιξης της πτήσης
των εντόμων, βοηθώντας τους
παραγωγούς στην απόφαση για
έγκαιρο και σωστό ψεκασμό.**

- Συνεχής ενημέρωση
- Πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα παρακολούθησης
- Καλύτερη εκτίμηση της πίεσης των εχθρών
- Βοηθά στον προγραμματισμό των ενεργειών του παραγωγού.
- Αξιόπιστος σύμμαχος στον αγώνα για μεγαλύτερες παραγωγές
- Διευκολύνει την επιλογή κατάλληλης στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικότητας.
- Απόλυτα συμβατό με προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών (IPM)
- Αειφόρος γεωργία: Εφαρμογές στο σωστό χρονικό διάστημα και μόνο εάν απαιτείται
- Εμπιστοσύνη και σιγουριά βασισμένη στην πολύχρονη εμπειρία μας

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ		
			ΤΕΜΑΧΙΟ	ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	KG/LT
FOSKEY® 80 WG (fosetyl-Al 80% β/β)	κουτί 1 κιλού σακ. 2,5 κιλών	20	18,30	366,00	18,30
		8	41,13	329,00	16,45
FUNGIBEN® 125 EC (myclobutanil 12,5% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ.	20	6,99	139,75	27,95
IMPACT® 125 SC (flutriafol 12,5% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ.	24	10,88	261,00	43,50
RIZA® 200 EC (tebuconazole 20% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου φιάλη 5 λίτρων	12	22,40	268,80	22,40
		4	107,50	430,00	21,50
SIGNUM® 33.4 WG (boscalid 26,7% + pyraclostrobin 6,7% β/β)	βάζο 300 γρ. βάζο 500 γρ. βάζο 1 κιλού	10	26,55	265,50	88,50
		10	42,62	426,15	85,23
		10	83,95	839,50	83,95
VENDETTA® 525 SC (azoxystrobin 15% + fluazinam 37,5% β/ο)	φιάλη 500 κ.εκ.	24	37,88	909,00	75,75
SIGNAL® 500 SC (fluazinam 50% β/ο)	φιάλη 400 κ.εκ	24	23,70	568,80	59,25

ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ		
			ΤΕΜΑΧΙΟ	ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	KG/LT
AFFINITY® 60 ME (carfentrazone-ethyl 6% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12	51,82	621,84	51,82
SPOTLIGHT® C 240 EC (carfentrazone-ethyl 24% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ	24	45,53	1092,60	182,10

Εκκρεμεί έγκριση 120 ημερών από το Υπ.Α.Α.Τ

Αποφυλλωτικό
Spotlight® C
Η τελευταία πράξη
πριν το μάζεμα

Spotlight® C 24EC

Φυτορρυθμιστική ουσία

Το Spotlight® C είναι μια φυτορρυθμιστική ουσία που χρησιμοποιείται για την πλήρη αποφύλλωση του βαμβακιού

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

©2022 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ		
			ΤΕΜΑΧΙΟ	ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	KG/LT
CODACIDE® (rapeseed oil 86,4% β/o)	φιάλη 1,5 λίτρου	5	10,47	52,35	6,98
	φιάλη 3 λίτρων	5	20,25	101,25	6,75
EASI-MIX™ Βοηθά στην αποσκλήρυνση του ψεκαστικού νερού, τη μείωση του pH και την βελτίωση της συνδυαστικότητας αγροχημικών προϊόντων	φιάλη 1 λίτρου	12	7,20	86,40	7,20
NOVARIL™ XTRA (Επικαλυπτικό πληγών δέντρων)	σωληνάριο 250 γρ.	24	6,26	150,24	25,04
	βάζο 500 γρ.	12	10,49	125,82	20,97
	βάζο 1 κιλού	12	18,97	227,64	18,97

ΟΥΣΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ		
			ΤΕΜΑΧΙΟ	ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	KG/LT
ACCUDO® 2.2 SC (Bacillus licheniformis στέλεχος RT1184 - 2,18% β/o)	φιάλη 500 κ.εκ	12	67,10	805,20	134,20
SEAMAC® POWER Βιοδιεγέρτης-Συμπυκνωμένο εκχύλισμα φυκιών Ascophyllum nodosum (95% β/β επί στερεού)	σάκος 20 κιλών	1	441,00	441,00	22,05
SEAMAC® PRO Βιοδιεγέρτης - Συμπυκνωμένο εκχύλισμα φυκιών και ελευθέρων αμινοξέων	φιάλη 1 λίτρου	12	12,42	149,04	12,42
	φιάλη 5 λίτρων	4	56,50	226,00	11,30
SEAMAXX® Νέου τύπου λίπασμα NPK - βιοδιεγέρτης με ιχνοστοιχεία και εκχύλισμα φυκιών	φιάλη 1 λίτρου	12	10,17	122,04	10,17
	φιάλη 5 λίτρων	4	45,80	183,20	9,16

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΡΕΨΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ		
			ΤΕΜΑΧΙΟ	ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	KG/LT
BO-LA® Υγρό μείγμα μικροθρεπτικών συστατικών (B 11% β/β, Mo 0,55% β/β)	φιάλη 1 λίτρου	12	10,90	130,80	10,90
BORON 15 (Βοριούχος αιθανολαμίνη 15% β/o)	φιάλη 1 λίτρου	12	10,35	124,20	10,35
HI-PHOS™ Πυκνό διάλυμα Φωσφόρου και Καλίου με Μαγνήσιο. Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P ₂ O ₅) 30% β/β Υδατοδιαλυτό οξείδιο του Καλίου (K ₂ O): 5% β/β Υδατοδιαλυτό οξείδιο του Μαγνησίου (MgO): 5,5% β/β	φιάλη 5 λίτρων	4	30,50	122,00	6,10

VERCAL™ Υδατοδιαλυτό οξείδιο ασβεστίου (CaO): 16 % β/β	φιάλη 1 λίτρου	12	12,07	144,84	12,07
	φιάλη 5 λίτρων	4	55,90	223,60	11,18

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Ο τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 09/05/2022 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
Οι τιμές αφορούν παράδοση επ’ αυτοκινήτου στην Αθήνα ή Θεσ/νίκη και για πώληση απολύτου μετρητοίς.
Στις προαναφερόμενες τιμές χρέωσης δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή.
Οποιαδήποτε επιστροφή εμπορευμάτων δεν γίνεται αποδεκτή.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 211 198 3144, 211 198 3867

Υπεύθυνες παραγγελιών: Τάνια Καλογεροπούλου & Ελευθερία Μπενιχάκη

Εμβάσματα στις παρακάτω Τράπεζες:
ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR82 0172 0540 0050 5408 7035 680
ALPHA GR07 0140 3620 3620 0200 2010 899

Ελάχιστη παραγγελία: 200€

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΓΕΩΠΟΝΟΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	email
Βοιωτία, Εύβοια, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Κυκλάδες	Κολιόπουλος Γιώργος	2710 221238 697 800 6017	yorgos.koliopoulos@fmc.com
Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλ/νία, Πρέβεζα, Άρτα, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά	Καούκης Παναγιώτης	2621 101861 697 576 6799	panayiotis.kaoukis@fmc.com
Πέλλα, Ημαθία, Χαλκιδική Θεσσαλονίκη, Πιερία	Σαμαράς Αποστόλης	2331 303863 697 208 5506	apostolos.samaras@fmc.com
Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα	Γραβάνης Κώστας	25310 82835 694 465 4915	constantinos.gravanis@fmc.com
Σέρρες, Κιλκίς, Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά	Κοντούρης Γιώργος	694 621 2965	georgios.kontouris@fmc.com
Λάρισα, Μαγνησία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Φθιώτιδα	Λιούπης Αρης	2410 556260 697 800 6015	aris.lioupis@fmc.com
Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασιθί, Δωδεκάνησα	Μαρκάκης Αντώνης	2810 316783 697 800 6019	antonis.markakis@fmc.com

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, αλλά και για να ενημερωθείτε με τα τελευταία μας νέα, παρακαλούμε επισκεφτείτε το website μας:

www.fmchellas.gr

FMC

An Agricultural
Sciences Company

Η FMC ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΒΥΤΙΟ

Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες ανάμειξης που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων. Μετά την εισαγωγή ενός προϊόντος στο βυτίο περιμένετε να ολοκληρωθεί πλήρως η ανάμειξη και η διασπορά του σε αυτό.

Ακολουθείστε την παρακάτω σειρά ανάμειξης σε περίπτωση που δε παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες:

1. Υδατοδιαλυτοί φάκελοι (WSB)
2. Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
3. Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
4. Βρέξιμες σκόνες (WP)
5. Συμπυκνωμένα αιωρήματα (SC)
6. Συμπυκνωμένα αιωρήματα μικροκαψουλών (CS)
7. Γαλακτώδη αιωρήματα (SE)
8. Ελαιώδη εναιωρήματα (OD)
9. Εναιωρήματα λαδιού σε νερό (EW)
10. Γαλακτωματοποιήσιμα υγρά (EC)
11. Υδατικά διαλύματα (SL)
12. Επιφανειοδραστικά, λάδια, προσκολλητικά
13. Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
14. Περιοριστικά ψεκαστικού νέφους

Σημείωση:

- Γαλακτωματοποιήσιμα υγρά, επιφανειοδραστικά και λάδια μπορεί να εμποδίσουν την διάλυση και ομοιόμορφη διασπορά προϊόντων σε ξηρή μορφή εάν τοποθετηθούν πρώτα στο βυτίο.
- Μετά την εισαγωγή του κάθε σκευάσματος στο ψεκαστικό βυτίο να δίνεται χρόνος για την επαρκή του διάλυση.
- Διατηρήστε την ανάδευση, καθ' όλη τη διάρκεια της ανάμειξης.