

FMC

Airone[®] SC

Copper oxychloride (Κόπερ οξυχλωρίνιτ) +
Copper hydroxide (Κόπερ υδροξείνιτ)
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (SC)
Μυκητοκτόνο/
βακτηριοκτόνο επαφής
με προστατευτική δράση.

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός (Cu)27,2 % β/ο (σε μορφές οξυχλωριούχου χαλκού 23,86 % β/ο + υδροξειδίου του χαλκού 23,73 % β/ο), Βοηθητικές ουσίες: 65 % (β/β)

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60.848/28.03.2019 • Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά



ΠΡΟΣΟΧΗ
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με

την εθνική νομοθεσία. «Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και της εφαρμογής». «Φοράτε γάντια, και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία σε περίπτωση επανεισόδου σε ψεκασμένες καλλιέργειες». ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τους μικροοργανισμούς εδάφους η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα του προϊόντος αυτού και άλλων χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να

υπερβαίνει τα 400 γρ. σε μεταλλικό χαλκό ανά στρέμμα. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να τηρείτε μια ασφαλή ζώνη προστασίας 50 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης, για τις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών, πυρηνοκάρπων, ακρόδρυων, ελιάς, αμπελιού και των καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, τηρείτε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, για όλες τις καλλιέργειες της Πατάτας, Τομάτας, Μελιτζάνας, Πεπονιού, Αγγουριού, Καλοκυθάκι, Κρεμμυδιού, Σκόρδου και των καλλωπιστικών φυτών.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: **Γενικά:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυνθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται. Σε περίπτωση κατάποσης: Χρησιμοποιήστε γάλα ή νερό (για φραγίσση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση. Αντίδοτο: Πενικιλαμίνη.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.

Gowan[®]
CROP PROTECTION LIMITED

Κάτοχος της άδειας: GOWAN Crop Protection Limited,
Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood,
Reading, Berkshire, England, RG7 1NT

Περιεχόμενο:

2,5 Λίτρα e

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.ΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα - Τηλ. 2111983903, Φαξ. 2111138614
Τα FMC, FMC logo είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και
θυγατρικών της. ©2023 FMC Corporation. All rights reserved.

FMC

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΒΛΕΠΕ ΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	130X108
Product SKU		Base for Booklet	
Product SKU Description		Booklet	
Label SKU		Number of pages (Booklet)	
Label SKU Description		Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	