

FMC**Verimark® 20 SC**

Συμπυκνωμένο εναιώρημα

Ομάδα 28

Εντομοκτόνο

Cyantraniliprole
(Σιαντρανιλιπρόλ) 20 % β/ο

powered by CYAZPYR

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)**Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην αγορά: 14829/09-05-2023**

Εγγυημένη σύνθεση:

Cyantraniliprole 20 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 81,34 % β/β

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες
Κάτοχος της άδειας / Υπεύθυνος
για την τελική διάθεση στην αγορά:
FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ, Λ.

Συγγρού 348, Τ.Κ: 17674 Καλλιθέα,
Τηλ.: 211 198 3903

Αρ. παρτίδας/Ημ. Παραγωγής: Βλέπε
συσκευασία

Τα FMC, FMC logo και Verimark®20
SC είναι εμπορικά σήματα της FMC
Corporation ή και θυγατρικών της.
©2020-2023 FMC Corporation. All rights
reserved

UFI: 8Y4X-12CH-DN4A-TW3E

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισμούς
με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

Για να αποφύγετε
κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε
τις οδηγίες χρήσης. Περιέχει
1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Μπορεί
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ****100 κ.εκ.**

5 703265 591058 >

130/125 x 53 - 11015382_22060103_LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1_BOOKLET_7pages.indd 1 28/07/2023 10:57

P 032C P 325C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11015382	Base for Booklet	
Product SKU Description	VERIMARK 20SC_100ML_GR	Booklet	130/125 x 53 mm
Label SKU	22060103	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

11015382_22060103_GREECE

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμογή μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης ή υδροπονικού συστήματος ή μέσω των διαβρεκτών ποτίσματος. Το pH του συστήματος πρέπει να ρυθμιστεί στο pH 5-6 και οι σταλάκτες να τοποθετηθούν πλησίον της ρίζας. Πραγματοποιήστε την εφαρμογή 2-3 μέρες πριν τη μεταφύτευση και αποφύγετε το πότισμα με υπερβολικό νερό.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Πλύνετε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα ψεκασμού μετά την εφαρμογή. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο, ξεπλύνετε τρεις (3) φορές το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, με καθαρό νερό. Για τον καθαρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαριστικό ψεκαστικών μέσων ή αμμωνία. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

130/125 x 53 - 11015382_22060103_LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1_BOOKLET_7pages.indd 2 28/07/2023 10:57

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11015382	Base for Booklet	
Product SKU Description	VERIMARK 20SC_100ML_GR	Booklet	130/125 x 53 mm
Label SKU	22060103	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Συνδυαστικότητα: --**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:**

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το προϊόν να εφαρμόζεται με εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/ στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην **ομάδα 28** κατά IRAC.

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το προϊόν είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Ανάλογα με τον εχθρό μπορεί να έχει ακμαιοκτόνο, προνυμφοκτόνο και ωοκτόνο δράση. Απορροφάται από το ριζικό σύστημα και έχει διασυστηματική ανοδική κίνηση. Εμφανίζει ταχεία αντιτροφική δράση (παύση της διατροφής). Όταν εφαρμόζεται στις ρίζες πριν, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη σπορά ή τη μεταφύτευση, το προϊόν εμποδίζει την τροφοδότηση των παρασίτων της πρώιμης περιόδου, μειώνοντας τόσο τις άμεσες ζημιές όσο και τη μετάδοση ορισμένων ασθενειών που μεταδίδονται από τα έντομα. Περιέχει την δραστική ουσία *cyantraniliprole*, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχών ρυανοδίνης των εντόμων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση αβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των εντόμων-στόχων.

130/125 x 53 - 11015382_22060103_LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1_BOOKLET_7pages.indd 3 28/07/2023 10:57

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11015382	Base for Booklet	
Product SKU Description	VERIMARK 20SC_100ML_GR	Booklet	130/125 x 53 mm
Label SKU	22060103	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Οδηγίες χρήσης - Πεδίο εφαρμογής:

Σε **Τομάτα (Θ)**, **Μελιτζάνα (Θ)**, **Πιπεριά (Θ)** εναντίον του Πράσινου σκουληκιού (*Helicoverpa armigera*), της Τούτα (*Tuta absoluta*), της Σποντόπτερας (*Spodoptera exigua*, *Spodoptera littoralis*), του Άλτη (*Chrysodeixis chalcites*), των Αλευρωδών (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), των Αφίδων (*Aphis gossypii*) και του Φυλλορύκτη (*Liriomyza* sp.) με δόση 37,5 - 50 κ.εκ/στρέμμα.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μέσω στάγδην άρδευσης ή υδροπονικού συστήματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση (BBCH 12-89).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 4/7.

Σε **Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό** (Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Κολοκύθα (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ)) εναντίον της Τούτα (*Tuta absoluta*), της Σποντόπτερας (*Spodoptera exigua*, *Spodoptera littoralis*), του Άλτη (*Chrysodeixis chalcites*), των Αλευρωδών (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), των Αφίδων (*Aphis gossypii*) και του Φυλλορύκτη (*Liriomyza* sp.) με δόση 37,5 - 50 κ.εκ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Μέσω στάγδην άρδευσης ή υδροπονικού συστήματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση (BBCH 12-89). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 4/7.

130/125 x 53 - 11015382_22060103_LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1_BOOKLET_7pages.indd 4 28/07/2023 10:57

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11015382	Base for Booklet	
Product SKU Description	VERIMARK 20SC_100ML_GR	Booklet	130/125 x 53 mm
Label SKU	22060103	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Σε **Μαρούλι (Θ)** εναντίον του Πράσινου σκουληκιού (*Helicoverpa armigera*) και της Σποντόπτερας (*Spodoptera exigua*, *Spodoptera littoralis*) με δόση 37,5 - 50 κ.εκ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Μέσω στάγδην άρδευσης ή υδροπονικού συστήματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως το φυτό αποκτήσει το πλήρες μέγεθος για συγκομιδή (BBCH 12-89). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 3/7.

Σε **Φασόλια (με λοβό) (Θ), Μπιζέλια (με λοβό) (Θ)** εναντίον του Πράσινου σκουληκιού (*Helicoverpa armigera*), της Τούτα (*Tuta absoluta*), της Σποντόπτερας (*Spodoptera exigua*, *Spodoptera littoralis*), του Άλτη (*Chrysodeixis chalcites*), των Αλευρωδών (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), των Αφίδων (*Aphis gossypii*), του Φυλλορύκτη (*Liriomyza* sp.) και του Θρίπα (*Frankliniella occidentalis*) με δόση 37,5 - 50 κ.εκ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Μέσω υδροπονικού συστήματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση (BBCH 12-89).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/7.

Σε **Φράουλα (Θ)** εναντίον του Πράσινου σκουληκιού (*Helicoverpa armigera*), της Σποντόπτερας (*Spodoptera exigua*, *Spodoptera littoralis*) και των Αφίδων (*Myzus persicae*) με δόση 37,5 κ.εκ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Μέσω υδροπονικού συστήματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση (BBCH 12-89). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 4/7.

130/125 x 53 - 11015382_22060103_LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1_BOOKLET_7pages.indd 5 28/07/2023 10:57

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11015382	Base for Booklet	
Product SKU Description	VERIMARK 20SC_100ML_GR	Booklet	130/125 x 53 mm
Label SKU	22060103	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Παρατηρήσεις: Μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιεργείες βρίσκονται υπό στρες.

Στοιχεία φυτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

Δηλώσεις προφύλαξης

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή». Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην απορρίπτετε απευθείας στα επιφανειακά ύδατα το διάλυμα απορροής από υδροπονικές καλλιεργείες.

- **Θερμοκήπια κλειστού τύπου:** Μπορεί να επηρεάσει τους επικονιαστές και τα ωφέλιμα έντομα. Αποφύγετε την περιττή έκθεση.
- **Θερμοκήπια ανοιχτού τύπου:** Επικινδύνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης να μην εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας Καταπολεμείστε τα ζιζάνια πριν την εφαρμογή του σκευάσματος.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε ανάσθητο άτομο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε το δοχείο ή την ετικέτα).

130/125 x 53 - 11015382_22060103_LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1_BOOKLET_7pages.indd 6 28/07/2023 10:57

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11015382	Base for Booklet	
Product SKU Description	VERIMARK 20SC_100ML_GR	Booklet	130/125 x 53 mm
Label SKU	22060103	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Σε περίπτωση που εμφανιστούν δερματικά συμπτώματα ή αλλεργική αντίδραση, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλυθείτε με άφθονο νερό λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας συμβουλέψει σχετικά ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Κολοκύθα (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι(Θ), Μαρούλι (Θ), Φασόλια (με λοβό) (Θ), Μπιζέλια (με λοβό) (Θ), Φράουλα (Θ): 1 ημέρα.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκεύασματος:

Διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και σε θερμοκρασία ανώτερη των 0°C.

130/125 x 53 - 11015382_22060103_LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1_BOOKLET_7pages.indd 7 28/07/2023 10:57

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11015382	Base for Booklet	
Product SKU Description	VERIMARK 20SC_100ML_GR	Booklet	130/125 x 53 mm
Label SKU	22060103	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100ML_VERIMARK 20SC_GR_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	