



An Agricultural
Sciences Company



FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗΣ

2024

Ημερομηνία έκδοσης: Μάρτιος 2024

Αγαπητοί συνεργάτες & φίλοι

Συμπληρώθηκε άλλος ένας χρόνος γεμάτος με πρωτοφανή γεγονότα στα οποία φαίνεται να έχουμε όλοι συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Οι πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά μας και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον συνεχίζουν να προκαλούν αβεβαιότητα και πληθωριστικά φαινόμενα στις αγορές ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας και όλο τον κόσμο αναδεικνύουν στο μέγιστο βαθμό την ένταση της κλιματικής κρίσης και τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σε αυτή την χρονιά κληθήκαμε όλοι να προσεγγίσουμε με υπευθυνότητα ανθρώπινα, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και ως FMC κάναμε ότι περνούσε από το χέρι μας για να σταθούμε δίπλα σας και δίπλα στους αγρότες μας με μία σειρά ενεργειών. Στο πεδίο της φυτοπροστασίας και σε ότι μας αφορά θα χαρακτηρίζα το 2023 ως «ξεχωριστή» χρονιά.

Η πολυαναμενόμενη έγκριση των προϊόντων Exirel® Bait, Verimark® και Benevia® με βάση το Cyazypyr® έλαβε χώρα και ήδη κατακτούν μεγάλα μερίδια αγοράς ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής δράσης τους ενάντια σε εχθρούς που αποτελούσαν δυσεπίλυτα προβλήματα.

Παράλληλα μέσω της εφαρμογής **ARC™ farm Intelligence**, επεκτείναμε το δίκτυο παγίδων μας στην καλλιέργεια της ελιάς. Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία που αποκτήσαμε στο βαμβάκι, να μειώσουμε τον αριθμό εφαρμογών που γίνονται ενάντια στον δάκο μέσω στοχευμένων και έγκαιρων εφαρμογών και εν τέλει να μεγιστοποιήσουμε το όφελος για τον παραγωγό σε ένα Εθνικό προϊόν.

Για το μέλλον αναμένουμε σύντομα κάποια νέα βιο-προϊόντα αλλά και συμβατικά προϊόντα φυτοπροστασίας σε διάφορες κατηγορίες και σε νέες χημικές ομάδες.

Η σταθερή και δυναμική πορεία της FMC προς το μέλλον μας κάνει αισιόδοξους και δυναμώνει τη θέλησή μας να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο για την βελτίωση των υπηρεσιών μας πάντα στο πλαίσιο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και αλληλοκατανόησης που χαρακτηρίζει τη συνεργασία μας.

Τέλος ας μη ξεχνάμε ότι η χρήση παράνομων γεωργικών φαρμάκων μας αφορά όλους. Σας παροτρύνουμε για την ενεργή συμβολή σας στην πάταξη του φαινομένου μέσω άμεσης επικοινωνίας μαζί μας, ή με χρήση του τηλεφώνου ΑΝΩΝΥΜΩΝ καταγγελιών του ΕΣΥΦ: 8001139100.

Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά με υγεία και ευτυχία!

Χρήστος Θεοχάρης
Διευθυντής Πωλήσεων

Η FMC με μια ματιά

1883

Ο John Bean αποφασίζει να σχεδιάσει ένα καλύτερο ψεκαστικό εντομοκτόνων σε σχέση με τα υπάρχοντα της αγοράς.



1884

Ο Bean πατεντάρει το ψεκαστικό του και ανοίγει κατάστημα στο πίσω μέρος του σπιτιού του.



1904

Στις 20 Μαΐου ιδρύεται η εταιρεία Bean Spray Pump Co.



1928

Το όνομα της εταιρείας αλλάζει σε Food Machinery Corporation.



1943

Η Food Machinery Corporation εισέρχεται για πρώτη φορά στον χώρο των αγροχημικών με την εξαγορά της Niagara Sprayer & Chemical Co. (εντομοκτόνα & μυκητοκτόνα).



1948

Μετά την εξαγορά της Westvaco Chemical Corp, η εταιρεία αλλάζει το όνομά της σε Food Machinery & Chemical Corporation.



1970s

10ετία μεγάλων επενδύσεων, παγκόσμιας εξάπλωσης και διεύρυνσης της γκάμας προϊόντων.

1985

Η FMC εξαγοράζει την Lithium Corporation of America.



2001

Η FMC Corp. μετεξελίσσεται σε αμιγώς εταιρεία χημικών.



2015

Η FMC εξαγοράζει την Cheminova.



2017

Η FMC αποκτά μεγάλο μέρος του κομματιού φυτοπροστασίας της DuPont.

2019

Η FMC ιδρύει μια νέα εταιρεία για τα προϊόντα Λιθίου, την Livent Corp, την οποία και αποχωρίζεται. Αποτελεί πλέον μια εταιρεία που ασχολείται μόνο με αγροχημικά.

Κύριες κατηγορίες προϊόντων

- ✓ Βιολογικά
- ✓ Εντομοκτόνα
- ✓ Μυκητοκτόνα
- ✓ Ιχνοστοιχεία
- ✓ Ζιζανιοκτόνα
- ✓ Επικάλυψη σπόρων

FMC: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ



ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΜΑΣ

Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική
21%

Λατινική Αμερική
32%



Ασία
25%

Βόρεια Αμερική
22%



17 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ



7 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ



21 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ



6.600 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ



6% ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εως το **2030**

- ➔ **35** ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ
- ➔ **20** ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Νέα εποχή στους δολωματικούς ψεκασμούς ενάντια στο δάκο

Exirel® Bait

Εντομοκτόνο



Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

- Νέος τρόπος δράσης
- Υψηλή προστασία
- Μεγάλη διάρκεια

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

©2024 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.

ENTOMOKTONA

QR CODE	ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
	ALTACOR® 35 WG (chlorantraniliprole 35% β/β)	βάζο 50 γρ. βάζο 300 γρ.	10 10
	ASTERIA® ULTRA 1,8 EC (abamectin 1,8% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου φιάλη 5 λίτρων	12 4
	BENEVIA® 10 OD (cyantraniliprole 10% β/ο)	φιάλη 200 κ.εκ. φιάλη 1 λίτρου	20 10
	CORAGEN® 20 SC (chlorantraniliprole 20% β/ο)	φιάλη 100 κ.εκ. φιάλη 200 κ.εκ. φιάλη 500 κ.εκ. φιάλη 1 λίτρου	20 20 20 10
	EXIREL® 10 SE (cyantraniliprole 10% β/ο) 	φιάλη 500 κ.εκ.	20
	EXIREL® BAIT 10 SE (cyantraniliprole 10% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ. φιάλη 1 λίτρου	20 10
	LUQSOL PREMIUM BLUE™ EC (paraffin oil 83% β/ο, ή 96,8% β/β) 	Δοχείο 10 λίτρων	1
	SIMIN® 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ. φιάλη 1 λίτρου	20 12
	VERIMARK® 20 SC (cyantraniliprole 20% β/ο)	φιάλη 100 κ.εκ. φιάλη 500 κ.εκ.	20 20

120

Εκκρεμεί έγκριση 120 ημερών από το Υπ.Α.Α.Τ



ZIZANIOKTONA

QR CODE	ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
	DINIRO® 4/40/10 WG (prosulfuron 4% β/β + dicamba 40% β/β + nicosulfuron 10% β/β)	βάζο 1 κιλού	4
	FENOVA® SUPER 6.9 EW (fenoxaprop-P-ethyl 6,9 % β/ο + cloquintocet-mexyl 3,45 % β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12
	FIBERAN® 50 SC (fluometuron 50% β/ο) 	φιάλη 1 λίτρου φιάλη 5 λίτρων	12 4
	GRANSTAR® 50 SG (tribenuron-methyl 50% β/β)	βάζο 100 γρ.	10
	GRANSTAR® EXTRA SG (tribenuron-methyl 16,7% β/β + thifensulfuron-methyl 33,3% β/β)	βάζο 150 γρ.	10
	LOOP® 24 SC (nicosulfuron 24% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ.	20
	RIMURON® WG (rimsulfuron 25,6% β/β)	βάζο 50 γρ.	20
	TEMSA® SC (mesotrione 10% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12
	VENZAR® 50 SC (lenacil 50% β/ο) 	φιάλη 500 κ.εκ.	20





An Agricultural
Sciences Company

Για να έχεις
το μεφάλη σου ήσυχο

...μόνο **Coragen®**

Coragen® 20sc

Εντομοκτόνο




Το Coragen® (Κόρατζεν) είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού, της σποντόπτερας και του ακανθώδους σκουληκιού στο βαμβάκι.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

©2024 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.

Η καλή φήμη κτίζεται από... την πρώτη μέρα



Benevia[®] 10 OD Verimark[®] 20 SC

Εντομοκτόνα

Τα εντομοκτόνα Verimark[®] 20 SC και Benevia[®] 10 OD προστατεύουν την καλλιέργειά σου όταν αυτή είναι πιο ευάλωτη, προσφέροντας σταθερή και υψηλή προστασία από τα αρχικά στάδια, μέχρι μια μέρα πριν την συγκομιδή.





Με τη δύναμη του Cyazypyr®

Benevia® 10OD & **Verimark® 20SC**
Εντομοκτόνο Εντομοκτόνο


Ο νέος τρόπος δράσης που κάνει τη διαφορά

Τα νέα εντομοκτόνα **Benevia® 10 OD & Verimark® 20 SC** περιέχουν τη δραστική ουσία **Cyazypyr®**, τη δεύτερη κατά σειρά της χημικής ομάδας των ανθραλινικών διαμιδίων και την πρώτη που μπορεί να καταπολεμήσει ένα μεγάλο εύρος μασητικών και μυζητικών εντόμων.

Το **Cyazypyr®** δρα στο μυϊκό σύστημα και πιο συγκεκριμένα προσδένεται ισχυρά στους υποδοχείς ρυανοδίνης, που βρίσκονται στα μυϊκά ινίδια και προκαλεί ανεξέλεγκτη εξάντληση των αποθεμάτων ασβεστίου (Ca^{++}), με αποτέλεσμα την μυϊκή δυσλειτουργία του εντόμου-στόχου.

Τα συμπτώματα της δράσης του είναι:

- Άμεση παύση διατροφής
- Λήθαργος
- Παράλυση
- Θανάτωση



Μοναδικά χαρακτηριστικά

Τα δύο νέα εντομοκτόνα **Benevia® 10 OD & Verimark® 20 SC**, εμφανίζουν μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων, που τα κάνει να ξεχωρίζουν:

- Ευρύ φάσμα δράσης, σε μασητικά και μυζητικά έντομα
- Υψηλή αποτελεσματικότητα - ταχεία παύση διατροφής & κίνησης
- Βοηθούν στη μείωση μετάδοσης ιώσεων λόγω της συνολικής επίδρασης στο μυϊκό σύστημα των εντόμων
- Εξειδικευμένα σκευάσματα για εφαρμογές τόσο από το ριζικό σύστημα (**Verimark® 20 SC**) όσο και με ψεκασμούς φυλλώματος (**Benevia® 10 OD**)
- Ευελιξία χρήσης με έως 4 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο (ανάλογα με την καλλιέργεια)
- Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, 1 μέρα για όλες τις καλλιέργειες

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

QR CODE	ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
	AIRONE® SC (μεταλλικός χαλκός 27,2% β/ο σε μορφή Copper Hydroxide 136 gr/lit + Copper Oxychloride 136 gr/lit)	 φιάλη 1 λίτρου φιάλη 3,5 λίτρων φιάλη 10 λίτρων	12 4 1
	FOSKEY® 80 WG (fosetyl-Al 80% β/β)	κουτί 1 κιλού σακ. 2,5 κιλών	20 8
	RIZA® 200 EC (tebuconazole 20% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου φιάλη 5 λίτρων	12 4
	SIGNUM® 33.4 WG (boscalid 26,7% + pyraclostrobin 6,7% β/β)	βάζο 300 γρ. βάζο 500 γρ. βάζο 1 κιλού	10 10 10
	VENDETTA® 525 SC (azoxystrobin 15% + fluazinam 37,5% β/ο)	φιάλη 500 κ.εκ.	24
	SIGNAL® 500 SC (fluazinam 50% β/ο)	φιάλη 400 κ.εκ	24

ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

QR CODE	ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
	SPOTLIGHT® C 240 EC (carfentrazone-ethyl 24% β/ο)	φιάλη 250 κ.εκ	24



An Agricultural
Sciences Company

Αποφυλλωτικό Spotlight® C

Η τελευταία πράξη πριν το μάζεμα



Spotlight® C 24EC

Φυτορρυθμιστική ουσία

Το Spotlight® C είναι μια φυτορρυθμιστική ουσία που χρησιμοποιείται για την πλήρη αποφύλλωση του βαμβακιού

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

©2024 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.

ΔΙΑΦΟΡΑ

QR CODE	ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
	CODACIDE® (rapeseed oil 86,4% β/ο)	φιάλη 1,5 λίτρου φιάλη 3 λίτρων	5 5
	EASI-MIX™ Βοηθά στην αποσκλήρυνση του ψεκαστικού νερού, τη μείωση του pH και την βελτίωση της συνδυαστικότητας αγροχημικών προϊόντων	φιάλη 1 λίτρου	12
	NOVARIL™ XTRA (Επικαλυπτικό πτηγών δέντρων)	σωληνάριο 250 γρ. βάζο 500 γρ. βάζο 1 κιλού	24 12 12

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΡΕΨΗΣ

QR CODE	ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
	BO-LA™ Υγρό μείγμα μικροθρεπτικών συστατικών (B 11% β/β, Mo 0,54% β/β)	φιάλη 1 λίτρου	12
	BORON 15 (Βοριούχος αιθανολαμίνη 15% β/ο)	φιάλη 1 λίτρου	12
	HI-PHOS™ Πυκνό διάλυμα Φωσφόρου και Καλίου με Μαγνήσιο.	φιάλη 5 λίτρων	4
	VERCAL™ Υδατοδιαλυτό οξείδιο ασβεστίου (CaO): 15,7% β/β	φιάλη 1 λίτρου φιάλη 5 λίτρων	12 4
	MULTIPLE™ PRO Μείγμα μικροθρεπτικών συστατικών Χαλκός (Cu): 5,5% β/β (91,8 γρ./λίτρο) Μαγγάνιο (Mn): 17,0% β/β (289 γρ./λίτρο) Ψευδάργυρος (Zn): 3,5% β/β (59,5 γρ./λίτρο)	φιάλη 5 λίτρων	2

ΟΥΣΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

QR CODE	ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
	ACCUDO® 2.2 SC (Bacillus paralicheniformis στέλεχος RT1184 - 2,18% β/ο) 	φιάλη 500 κ.εκ	12
	SEAMAC® OR Εκχύλισμα φυκιών του είδους Kappaphycus alvarezii: 11% β/β  	φιάλη 1 λίτρου	10
	SEAMAC® POWER Συμπυκνωμένο εκχύλισμα φυκιών Ascophyllum nodosum (94% β/β επί στερεού)	σάκος 10 κιλών σάκος 20 κιλών	1 1
	SEAMAC® PRO Συμπυκνωμένο εκχύλισμα φυκιών και ελευθέρων αμινοξέων	φιάλη 1 λίτρου φιάλη 5 λίτρων	12 4
	SEAMAXX™ Νέου τύπου λίπασμα NPK - με ιχνοστοιχεία και εκχύλισμα φυκιών	φιάλη 1 λίτρου φιάλη 5 λίτρων	12 4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Ο τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 02/01/2024 και καταργεί κάθε προηγούμενο.

Οι τιμές αφορούν παράδοση επ' αυτοκινήτου στην Αθήνα ή Θεσ/νίκη και για πώληση απολύτου μετρητοίς.

Στις προαναφερόμενες τιμές χρέωσης δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή.

Οποιαδήποτε επιστροφή εμπορευμάτων δεν γίνεται αποδεκτή.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 211 198 3144, 211 198 3867

Υπεύθυνες παραγγελιών: Τάνια Καλογεροπούλου & Ελευθερία Μπενιχάκη

Εμβάσματα στις παρακάτω Τράπεζες:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR82 0172 0540 0050 5408 7035 680


ALPHA GR07 0140 3620 3620 0200 2010 899

Ελάχιστη παραγγελία: 200€


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΓΕΩΠΟΝΟΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	email
Βοιωτία, Εύβοια, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Κυκλάδες	Πλακογιάννης Κώστας	698 496 0831	constantinos.plakogiannis@fmc.com
Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλ/νία, Πρέβεζα, Άρτα, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά	Καούκης Παναγιώτης	2621 101861 697 576 6799	panayiotis.kaoukis@fmc.com
Πέλλα, Ημαθία, Χαλκιδική Θεσσαλονίκη, Πιερία	Σαμαράς Αποστόλης	2331 303863 697 208 5506	apostolos.samaras@fmc.com
Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα	Γραβάνης Κώστας	25310 82835 694 465 4915	constantinos.gravanis@fmc.com
Σέρρες, Κιλκίς, Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά	Κοντούρης Γιώργος	694 621 2965	georgios.kontouris@fmc.com
Λάρισα, Μαγνησία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Φθιώτιδα	Ζωσιμάς Αλέξης	2421 407002 694 697 6584	alexios.zosimas@fmc.com
Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασιίθι, Δωδεκάνησα	Μαρκάκης Αντώνης	2810 316783 697 800 6019	antonis.markakis@fmc.com

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, αλλά και για να ενημερωθείτε με τα τελευταία μας νέα, παρακαλούμε επισκεφτείτε το website μας: **www.fmchellas.gr**



fmc agro hellas

The background of the entire page is a photograph of a yellow tractor with a large tank, spraying a field of crops. The tractor is moving from left to right, leaving a trail of white spray behind it. The field is filled with rows of crops, and the overall scene is captured from a slightly elevated perspective.

Η FMC ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΒΥΤΙΟ

Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες ανάμειξης που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων. Μετά την εισαγωγή ενός προϊόντος στο βυτίο περιμένετε να ολοκληρωθεί πλήρως η ανάμειξη και η διασπορά του σε αυτό.

Ακολουθείστε την παρακάτω σειρά ανάμειξης σε περίπτωση που δε παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες:

- 1.** Υδατοδιαλυτοί φάκελοι (WSB)
- 2.** Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
- 3.** Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
- 4.** Βρέξιμες σκόνες (WP)
- 5.** Συμπυκνωμένα αιωρήματα (SC)
- 6.** Συμπυκνωμένα αιωρήματα μικροκαψουλών (CS)
- 7.** Γαλακτώδη αιωρήματα (SE)
- 8.** Ελαιώδη εναιωρήματα (OD)
- 9.** Εναιωρήματα λαδιού σε νερό (EW)
- 10.** Γαλακτωματοποιήσιμα υγρά (EC)
- 11.** Υδατικά διαλύματα (SL)
- 12.** Επιφανειοδραστικά, λάδια, προσκολλητικά
- 13.** Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
- 14.** Περιοριστικά ψεκαστικού νέφους

Σημείωση:

- Γαλακτωματοποιήσιμα υγρά, επιφανειοδραστικά και λάδια μπορεί να εμποδίσουν την διάλυση και ομοιόμορφη διασπορά προϊόντων σε ξηρή μορφή εάν τοποθετηθούν πρώτα στο βυτίο.
- Μετά την εισαγωγή του κάθε σκευάσματος στο ψεκαστικό βυτίο να δίνεται χρόνος για την επαρκή του διάλυση.
- Διατηρήστε την ανάδευση, καθ' όλη τη διάρκεια της ανάμειξης.



Διάκριση στο
Crop Science Forum & Awards 2020

FMC

An Agricultural
Sciences Company



ROOT
ALLIES

Accudo® - Σύμμαχος με τη ρίζα

- Το Accudo® είναι ένας μικροβιακός βιοδιεγέρτης, προϊόν βιοτεχνολογίας, που συμβιώνει αρμονικά με το ριζικό σύστημα.
- Παρέχει στο φυτό τη δυνατότητα να εκφράζει στο έπακρο το γενετικό δυναμικό του, να αναπτύσσεται σωστά και να ξεπερνάει το αβιοτικό στρες.
- Δημιουργεί φυτά ανθεκτικά, με ισχυρό ριζικό σύστημα, με αυξημένη παραγωγικότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος.
- Το Accudo® είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον Καν, ΕΚ. 834/2007 & 889/2008

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Λεωφόρος Α. Συγγρού 348, Κτίριο Β
ΤΚ 17674, Τηλ.: 211 1983941
Αρ. ΓΕΜΗ: 455701000

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
©2024 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.