

AKITO®

(dodine 54,40% β/ο)



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την αντιμετώπιση του κυκλοκονίου και γλοισπορίου της ελιάς.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61026/ 19.03.2021

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: dodine 54,40% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 44,34 % β/β

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience Benelux Sprl, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Βέλγιο.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ριζαρέου 16, Τ.Κ.: 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 5578777

Διανομέας: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ,
ΛΕΩΦ. Α. ΣΥΓΓΡΟΥ 348, Τ.Κ. 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 455701000,
ΤΗΛ.: 211 198 2768/Γ: 211 113 8614, www.fmc.com

To FMC, FMC logo είναι εμπορικό σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.
©2020-2024 FMC Corporation. All rights reserved.

FMC



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

UFI: 2Y2E-M4N4-5SKX-DUNX

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει Ethoxylated oleil amine, dodecylbenzenesulphonic salt.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλείς προφυλάξεις και τις οδηγίες χρήσης δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αρ. Παρτίδας/
Ημερ. Παραγωγής:
Βλέπε συσκευασία



5 L
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ





ΚΙΝΔΥΝΟΣ

RF: 2Y2E-M4N4-SSKX-DUNX

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει Ethoxylated oleil amine, dodecylbenzenesulphonic salt.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφιώματα. Πλυθείτε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμειξη και φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος». «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι». Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένεται τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για την ελιά.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Χορηγήστε οξυγόνο αν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή αν χρειαστεί. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο αν ο παθών έχει τις αισθήσεις του). **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντιδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως (είτε προληπτικά με εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας ή θεραπευτικά εφαρμογή 24 ώρες μετά τη μόλυνση, αν υπάρχουν θερμοκρασίες που ευνοούν την ασθένεια ή 48 ώρες μετά τη μόλυνση, σε περίπτωση δροσερότερων συνθηκών).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος και στη συνέχεια το υπόλοιπο νερό, υπό ελαφρά ανάδευση. Εφαρμόστε απ' ευθείας μετά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος- Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής - Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες):

Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες):

Για **Κυκλοκόνιο, Γλαιοσπόριο** με δόση: 125-165 κ.εκ./100 λίτρα νερό (125-165 κ.εκ./στρ.) και όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων μέχρι το τέλος της άνησης καλή ή φθινόπωρο. Μέχρι **δύο (2)** εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 7 ημέρες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες): 7 ημέρες.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά τρεις φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: -

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτουγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα είναι χαμηλής τοξικότητας για τις μέλισσες και τα ωφέλιμα αρθρόποδα. Ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (IPM). Συστήνεται να αποφεύγονται οι εφαρμογές με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ξηροθερμικές συνθήκες. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία dodine, η οποία ανήκει στην ομάδα U12 κατά FRAC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

Φυτοτοξικότητα: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Στην επιτραπέζια ποικιλία ελιάς Χαλκιδικής, η εφαρμογή του φθινοπώρου συστήνεται να γίνεται μετασυλλεκτικά.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες και δοχεία), αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και μακριά από πηγές θερμότητας. Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες παγετού (κάτω από 0°C). Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

AKITO®

(dodine 54,40% β/ο)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την αντιμετώπιση του κυκλοκονίου και γλοισπορίου της ελιάς.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61026/ 19.03.2021

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστηκή ουσία: dodine 54,40% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 44,34 % β/β

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience Benelux Sprl, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Βέλγιο.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: UPL Ελλάς Α.Ε., Ριζαρείου 16, Τ.Κ.: 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 5578777

Διανομέας: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ,
ΛΕΩΦ. Α. ΣΥΓΓΡΟΥ 348, Τ.Κ. 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 455701000,
ΤΗΛ.: 211 198 2768/Γ: 211 113 8614, www.fmc.com

To FMC, FMC logo είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.
©2020-2024 FMC Corporation. All rights reserved.

FMC



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

UFI: 2Y2E-M4N4-SSKX-DUNX

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει Ethoxylated oleil amine, dodecylbenzenesulphonic salt.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Παρτίδας/
Ημέρ. Παραγωγής:
Βλέπε συσκευασία



5 L
ΠΕΡΙΣΧΟΜΕΝΟ



